

「快」機能満載の履き心地。

ALMIGHTY LSII 52L BOA SIIソール



オールマイティ LSII 52L BOA [F1GA2202□□]
オープン価格

- 甲 材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革
- 底 材 / ゴム底
- サイズ / [09・62] 22.0～28.0・29.0cm (EEE)
[05・14・33] 24.5～28.0・29.0cm (EEE)
- 質 量 / 約 385g (26.0cm 片方)
- カンボジア製

運輸業 ☐ 建設業 ☐ 製造業 ☐

JSAA 規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー



62 レッド×ホワイト



- BOA®フィットシステム
ロウパワーのプッシュ
ブル式ダイヤル
[L6] ダイヤルを配置



- 光を反射
夜間作業時に光を
反射する再帰反射
材を採用

- 丈夫な履き口
擦り減りやすい履き口 (内側) に人工皮革を使用
メッシュに比べて丈夫
- ムレにくい
先芯周り、シューズサイドにニット風メッシュを使用
- つま先補強
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強



05 グレー×ホワイト



09 ブラック×レッド



14 ネイビー×ホワイト



33 グリーン×ゴールド

ALMIGHTY LSII 73M BOA SIIソール



オールマイティ LSII 73M BOA [F1GA2203□□]
オープン価格

- 甲 材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革
- 底 材 / ゴム底
- サイズ / 24.5～28.0・29.0cm (EEE)
- 質 量 / 約 405g (26.0cm 片方)
- カンボジア製

建設業 ☐ 製造業 ☐

JSAA 規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー



36 カーキ×ホワイト



- BOA®フィットシステム
ミッドパワーのプッシュ
ブル式ダイヤル
[M4] ダイヤルを配置



- 光を反射
夜間作業時に光を
反射する再帰反射
材を採用

- 丈夫な履き口
擦り減りやすい履き口 (内側) に人工皮革を使用
メッシュに比べて丈夫
- ムレにくい
シューズサイドにニット風メッシュを使用
- つま先補強
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強



05 グレー×ホワイト



09 ブラック×ホワイト



62 レッド×ブラック

強靱ハイカット。

ALMIGHTY SSII_{21H} SIIソール



オールマイティ SSII 21H [F1GA2205□□]
オープン価格

- 甲 材 / 人工皮革・合成皮革
- 底 材 / ゴム底
- サイズ / 24.5~28.0・29.0cm (EEE)
- 質 量 / 約420g (26.0cm 片方)
- カンボジア製

建設業 ☐ 製造業 ☐



JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー



62 レッド×ゴールド×レッド



- 3本ベルトタイプ
ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定



- 光を反射
夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用

- ほこりや粉塵が入りにくい
ほこりや粉塵がシューズ内に入りにくくするためにアッパー全体に人工皮革を採用
- 丈夫な履き口
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
- つま先補強
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強



01 ホワイト×シルバー×ブラック



09 ブラック×ダークシルバー×レッド



27 ブルー×ホワイト×オレンジ



WEAR

ACCESSORY

GLOVES

心弾むミッドカット。

ALMIGHTY LSII_{21M} SIIソール

オールマイティ LSII 21M [F1GA2200□□]
オープン価格

- 甲 材 / 人工皮革・合成繊維・合成皮革
- 底 材 / ゴム底
- サイズ / [01・09] 22.0~28.0・29.0・30.0cm (EEE)
[14・62] 24.5~28.0・29.0cm (EEE)
- 質 量 / 約400g (26.0cm 片方)
- カンボジア製


建設業 ☐ 製造業 ☐



JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー



01 ホワイト×シルバー



- 3本ベルトタイプ
ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定



- 光を反射
夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用

- 丈夫な履き口
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
- ムレにくい
ペロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
- つま先補強
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
- シューズサイドにメッシュを使用
長時間動き続ける足元に通気性をプラス



09 ブラック×ダークシルバー



14 ネイビー×ダークシルバー



62 レッド×ブラック



BAGS

SHOES

BOOTS

足が喜ぶ、この軽さ。

ALMIGHTY LSII 11L SIIソール



オールマイティ LSII 11L [F1GA2100□□]
オープン価格

- 甲 材 / 人工皮革・合成繊維
- 底 材 / ゴム底
- サイズ / [01・09] 22.0~28.0・29.0・30.0cm (EEE)
[27・62] 24.5~28.0・29.0cm (EEE)
- 質 量 / 約355g (26.0cm片方)
- シューレースの長さ/
約110cm (22.0~24.5cm 約100cm/27.5cm以上 約120cm)
- カンボジア製

運輸業 ☐ 建設業 ☐ 製造業 ☐



JSAA 規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー



01 ホワイト×ネイビー



09 ブラック×ダークシルバー



27 ブルー×オレンジ



62 レッド×イエロー



- 紐の収納
ペロ(上部)に靴紐が
収納できほどに、
作業中に紐が
巻き込まれにくい



- 光を反射
夜間作業時に光を
反射する再帰反射
材を採用

- 丈夫な履き口
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
メッシュに比べて丈夫
- ムレにくい
ペロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
- つま先補強
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
- シューズサイドにメッシュを使用
長時間動き続ける足元に通気性をプラス

ALMIGHTY LSII 22L SIIソール



オールマイティ LSII 22L [F1GA2101□□]
オープン価格

- 甲 材 / 人工皮革・合成繊維
 - 底 材 / ゴム底
 - サイズ / [05] 22.0~28.0・29.0・30.0cm (EEE)
[14・45] 24.5~28.0・29.0cm (EEE)
 - 質 量 / 約360g (26.0cm片方)
 - カンボジア製
- ※22.0~24.0cmのサイズについてはベルトの幅が細くなります。

運輸業 ☐ 建設業 ☐ 製造業 ☐



JSAA 規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー



14 ネイビー×イエロー



05 ライトグレー×ホワイト



45 イエロー×ダークグレー



- 3本ベルトタイプ
ラクに着脱できる3本
ベルトで甲周りを調整
してしっかり固定



- 光を反射
夜間作業時に光を
反射する再帰反射
材を採用

- 丈夫な履き口
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
メッシュに比べて丈夫
- ムレにくい
ペロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
- つま先補強
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
- シューズサイドにメッシュを使用
長時間動き続ける足元に通気性をプラス

足が喜ぶ、軽さと幅広さ。

ALMIGHTY LSII 22L WIDE SIIソール

オールマイティ LSII 22L WIDE [F1GA2105□□]
オープン価格

- 甲 材 / 人工皮革・合成繊維
- 底 材 / ゴム底
- サイズ / 24.5～28.0・29.0cm (EEEE)
- 質 量 / 約365g (26.0cm片方)
- カンボジア製

幅広
EEEE



09 ブラック×ゴールド

63 ワインレッド×ゴールド

運輸業 ☐ 建設業 ☐ 製造業 ☐



JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー



- 3本ベルトタイプ
ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定



- 光を反射
夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用

- 丈夫な履き口
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
メッシュに比べて丈夫
- ムレにくい
ペロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
- つま先補強
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
- シューズサイドにメッシュを使用
長時間動き続ける足元に通気性をプラス



WEAR

ACCESSORY

GLOVES

BAGS

SHOES

BOOTS

街でも、現場でも、女性のための一足。

ALMIGHTY FSⅡ_{11L} SⅡソール WOMEN'S

NEW 2024/2/20 発売予定

オールマイティ FSⅡ 11L 【F1GA2403□□】

オープン価格

- 甲 材 / 合成繊維・人工皮革・合成皮革
- 底 材 / ゴム底
- サイズ / 22.0～25.5cm (EEE)
- 質 量 / 約300g (23.5cm片方)
- シューレースの長さ / 約110cm (24.5cm以上約120cm)
- カンボジア製

運輸業 ○ 建設業 ○ 製造業 ○

JSA規格 A種 編物製 プロスニーカー 衝撃吸収 耐滑



05 グレー×シルバー×オレンジ

女性の足に
合わせた
靴型設計

女性のお悩みに対応した設計・デザイン

お悩み ユニセックス・メンズサイズではフィット感が良くない

対応 女性に合わせた靴型設計でフィット感 UP

お悩み 汚れが目立つ・制服とのバランスが良くない

対応 シンプルなデザインとカラー

お悩み 足がムれるのが嫌

対応 アッパーにはメッシュを多く採用し通気性を確保

お悩み 作業中の足のニオイが気になる

対応 インソールに抗菌防臭加工

お悩み とにかく軽い靴が良い

対応 軽さにこだわった設計

お悩み 長時間履いていて疲れる

対応 かかと部(ソール内部)をセル構造にすることでクッション性 UP

お悩み 見た目が作業靴っぽくてかわいくない

対応 スニーカーのような見た目で履き口(内側)のグラデーションがアクセント(27カラーを除く)



- 光を反射
夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用

- 足入れしやすい
足入れしやすい踵形状

- ムレにくい
ニット風メッシュを使用
ペロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい



09 ブラック×シルバー×ピンク



27 ブルー×シルバー×ホワイト

ALMIGHTY FS_{32L} Sソール WOMEN'S

オールマイティ FS 32L 【F1GA1904□□】

オープン価格

- 甲 材 / 人工皮革・合成繊維
- 底 材 / 合成底
- サイズ / 22.5～25.0cm (EEE)
- 質 量 / 約285g (23.0cm片方)
- カンボジア製

※ゴムの靴紐は取り外し不可

運輸業 ○ 建設業 ○ 製造業 ○

JSA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー 衝撃吸収 耐滑



14 ネイビー

女性の足に
合わせた
靴型設計



- 光を反射
夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用

- 丈夫な履き口
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
メッシュに比べて丈夫

- ゴムの靴紐とベルト
脱ぎ履きしやすい ※取り外し不可

- ムレにくい
ニット風メッシュを使用
ペロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい



09 ブラック

WEAR

ACCESSORY

GLOVES

BAGS

SHOES

BOOTS