4-E 軽量ボルトレスラック

グリーン購入法適合　難　エコマーク認定番号 第8130002号

軽量ボルトレスラック
ハーディイチゴラック
150kg/ 段（M150）

MOVIE

サングレー

マイルドホワイト

特　長

1. 優れた断面構造

積載質量、横からのねじれにも強い□型形状の支柱を採用しています。



2. 組立時間の大幅短縮

ビスを１本も使用していないボルトレス構造で、分解、組立作業が簡単です。大幅に作業時間を短縮できます。

3. 特殊カール加工採用

棚板の前後を角パイプ状にロールフォーミング成形した特殊カール加工により、抜群の耐久性を保ちます。

4. 棚の段変更が簡単

棚段変更は 25mm 単位の段ピッチで、自由に調整、変更できます。

5. 優れた経済性

2台目からの増結は、高さ･奥行が同じであれば支柱が兼用でき、経済的です。



- 棚受は独自のくさび形状により支柱と堅固に噛み合い、奥行方向の振れを防ぎます。
- ベースプレートは樹脂仕上げになっていますので、床に傷をつけません。

標準寸法



単位（mm）

■棚間口寸法一覧表

呼び寸法(W)	860	1160	1460	1760
有効寸法(W1)	816	1116	1416	1716
本体外寸法	903	1203	1503	1803

呼び寸法Wは柱芯々(mm)です。

■棚奥行寸法一覧表

呼び寸法(D)	295	445	595
有効寸法(D1)	260	430	580
本体外寸法	304	454	604

■棚高さ寸法一覧表

呼び寸法(H)	1200	1500	1800	2100	2400
本体外寸法	1206	1506	1806	2106	2406

●有効棚段間隔寸法は棚段間隔寸法-35mmです。(最上段47+25Nmm)

基本構成部品



●1台当たり部材（5段仕様）

番号	品名	基本型	連結型
❶	支柱	4	2
❷	ビーム	4	4
❸	棚板	5	5
❹	天棚受	2	2
❺	中棚受	8	8
❻	ロックピン	8	8
❼	ベースプレート	4	2

オプション

■パネルの取付方法

側板は支柱の溝に差し込み、取付金具によって固定します。背板は付属の金具を支柱に取り付け、これにパネルを固定します。



●背板の取付金具は支柱孔に差し込みます。

■金網の取付方法

金網は付属のインシュロックにより支柱に固定します。



組立説明

1 ベースプレートを取り付けた支柱2本を向かい合わせて床に置き、最下段の中棚受と天棚受を取り付けます。



■天棚受の取付け



上から1つ目と3つ目の角孔にはめ込みます。

■最下段の中棚受の取付け



下から3つ目と4つ目の角孔にはめ込みます。

2 左右の支柱を立ててからビームを下段から組み立てていきます。木ハンマー等で軽くたたき、ロックピンを差し込んでください。





3 棚板を天棚受に図のように載せてください。
中棚受を支柱に順次取り付け、棚板を載せていってください。





4-E 軽量ボルトレスラック

グリーン購入法適合　エコマーク認定番号 第8130002号

軽量ボルトレスラック ハーディイチゴラック

150kg/段（M150）

最大積載質量（等分布載荷）150kg/段

●集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
●最大積載質量（棚1連当たり）1000kg/連

●棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。
●棚段ピッチは25mmです。
●棚板を追加する場合は1枚当たりの棚板の積載荷重を軽減してください。

標準色	サングレー・マイルドホワイト

品番・呼称

MK 6 3 30－5 K(W0)　天地5段仕様の場合(有効4段)

- 軽量ボルトレスラック
- 高さ：4=1200 5=1500 6=1800 7=2100 8=2400 (mm)
- 間口：3=860 4=1160 5=1460 6=1760 (mm)
- 奥行：30=295 45=445 60=595 (mm)
- 棚段数（天地）
- 型式 K：基本型 R：連結型
- なし:サングレー W0:マイルドホワイト



●棚段数は天棚板を含みます。
●各サイズの有効棚段間隔寸法は下図をご参照ください。
●支柱寸法はH×40mm×30mmです。
●価格には運賃・組立費は含まれておりません。

段増価格　※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。

D	W	860	1160	1460	1760
295	品番	MKSHS-330(W0)	MKSHS-430(W0)	MKSHS-530(W0)	MKSHS-630(W0)
	価格	5,480	6,740	8,080	10,940
445	品番	MKSHS-345(W0)	MKSHS-445(W0)	MKSHS-545(W0)	MKSHS-645(W0)
	価格	6,820	8,540	10,200	13,400
595	品番	MKSHS-360(W0)	MKSHS-460(W0)	MKSHS-560(W0)	MKSHS-660(W0)
	価格	8,250	10,320	13,740	17,120

1200/1500(H)

単位(mm)　※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

有効棚段間隔



奥行(D)	高さ段数	間口(W)		860	1160	1460	1760
295	1200H 3段	品番		MK4330-3K(W0)	MK4430-3K(W0)	MK4530-3K(W0)	MK4630-3K(W0)
		価格	基本	37,660	42,840	48,660	59,080
			連結	30,940	36,120	41,940	52,360
	1500H 4段	品番		MK5330-4K(W0)	MK5430-4K(W0)	MK5530-4K(W0)	MK5630-4K(W0)
		価格	基本	43,140	49,580	56,740	70,020
			連結	36,420	42,860	50,020	63,300
445	1200H 3段	品番		MK4345-3K(W0)	MK4445-3K(W0)	MK4545-3K(W0)	MK4645-3K(W0)
		価格	基本	41,860	48,420	55,200	66,640
			連結	35,140	41,700	48,480	59,920
	1500H 4段	品番		MK5345-4K(W0)	MK5445-4K(W0)	MK5545-4K(W0)	MK5645-4K(W0)
		価格	基本	48,680	56,960	65,400	80,040
			連結	41,960	50,240	58,680	73,320
595	1200H 3段	品番		MK4360-3K(W0)	MK4460-3K(W0)	MK4560-3K(W0)	MK4660-3K(W0)
		価格	基本	46,290	53,900	65,960	77,940
			連結	39,570	47,180	59,240	71,220
	1500H 4段	品番		MK5360-4K(W0)	MK5460-4K(W0)	MK5560-4K(W0)	MK5660-4K(W0)
		価格	基本	54,540	64,220	79,700	95,060
			連結	47,820	57,500	72,980	88,340

1800(H)

有効棚段間隔



奥行(D)	段数	間口(W)		860	1160	1460	1760
295	4段	品番		MK6330-4K(W0)	MK6430-4K(W0)	MK6530-4K(W0)	MK6630-4K(W0)
		価格	基本	43,140	49,580	56,740	70,020
			連結	36,420	42,860	50,020	63,300
	5段	品番		MK6330-5K(W0)	MK6430-5K(W0)	MK6530-5K(W0)	MK6630-5K(W0)
		価格	基本	48,620	56,320	64,820	80,960
			連結	41,900	49,600	58,100	74,240
445	4段	品番		MK6345-4K(W0)	MK6445-4K(W0)	MK6545-4K(W0)	MK6645-4K(W0)
		価格	基本	48,680	56,960	65,400	80,040
			連結	41,960	50,240	58,680	73,320
	5段	品番		MK6345-5K(W0)	MK6445-5K(W0)	MK6545-5K(W0)	MK6645-5K(W0)
		価格	基本	55,500	65,500	75,600	93,440
			連結	48,780	58,780	68,880	86,720
595	4段	品番		MK6360-4K(W0)	MK6460-4K(W0)	MK6560-4K(W0)	MK6660-4K(W0)
		価格	基本	54,540	64,220	79,700	95,060
			連結	47,820	57,500	72,980	88,340
	5段	品番		MK6360-5K(W0)	MK6460-5K(W0)	MK6560-5K(W0)	MK6660-5K(W0)
		価格	基本	62,790	74,540	93,440	112,180
			連結	56,070	67,820	86,720	105,460

2100(H)

単位(mm)　※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

有効棚段間隔



奥行(D)	段数	間口(W)		860	1160	1460	1760
295	4段	品番		MK7330-4K(W0)	MK7430-4K(W0)	MK7530-4K(W0)	MK7630-4K(W0)
		価格	基本	45,380	51,820	58,980	72,260
			連結	37,540	43,980	51,140	64,420
	5段	品番		MK7330-5K(W0)	MK7430-5K(W0)	MK7530-5K(W0)	MK7630-5K(W0)
		価格	基本	50,860	58,560	67,060	83,200
			連結	43,020	50,720	59,220	75,360
445	4段	品番		MK7345-4K(W0)	MK7445-4K(W0)	MK7545-4K(W0)	MK7645-4K(W0)
		価格	基本	50,920	59,200	67,640	82,280
			連結	43,080	51,360	59,800	74,440
	5段	品番		MK7345-5K(W0)	MK7445-5K(W0)	MK7545-5K(W0)	MK7645-5K(W0)
		価格	基本	57,740	67,740	77,840	95,680
			連結	49,900	59,900	70,000	87,840
595	4段	品番		MK7360-4K(W0)	MK7460-4K(W0)	MK7560-4K(W0)	MK7660-4K(W0)
		価格	基本	56,780	66,460	81,940	97,300
			連結	48,940	58,620	74,100	89,460
	5段	品番		MK7360-5K(W0)	MK7460-5K(W0)	MK7560-5K(W0)	MK7660-5K(W0)
		価格	基本	65,030	76,780	95,680	114,420
			連結	57,190	68,940	87,840	106,580

2400(H)

有効棚段間隔



奥行(D)	段数	間口(W)		860	1160	1460	1760
295	5段	品番		MK8330-5K(W0)	MK8430-5K(W0)	MK8530-5K(W0)	MK8630-5K(W0)
		価格	基本	53,140	60,840	69,340	85,480
			連結	44,160	51,860	60,360	76,500
	6段	品番		MK8330-6K(W0)	MK8430-6K(W0)	MK8530-6K(W0)	MK8630-6K(W0)
		価格	基本	58,620	67,580	77,420	96,420
			連結	49,640	58,600	68,440	87,440
445	5段	品番		MK8345-5K(W0)	MK8445-5K(W0)	MK8545-5K(W0)	MK8645-5K(W0)
		価格	基本	60,020	70,020	80,120	97,960
			連結	51,040	61,040	71,140	88,980
	6段	品番		MK8345-6K(W0)	MK8445-6K(W0)	MK8545-6K(W0)	MK8645-6K(W0)
		価格	基本	66,840	78,560	90,320	111,360
			連結	57,860	69,580	81,340	102,380
595	5段	品番		MK8360-5K(W0)	MK8460-5K(W0)	MK8560-5K(W0)	MK8660-5K(W0)
		価格	基本	67,310	79,060	97,960	116,700
			連結	58,330	70,080	88,980	107,720
	6段	品番		MK8360-6K(W0)	MK8460-6K(W0)	MK8560-6K(W0)	MK8660-6K(W0)
		価格	基本	75,560	89,380	111,700	133,820
			連結	66,580	80,400	102,720	124,840

4-E 軽量ボルトレスラック

基本構成部品 / 単品価格

※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

品名 / 姿図	品番 / 呼称	価格
支柱 	**MK SC 12(W0)** なし:サングレー W0:マイルドホワイト 高さ 12=1200 15=1500 18=1800 21=2100 24=2400 (mm) 支柱 軽量ボルトレスラック	●H は支柱実寸です。　単位：円／本 H / 品番 / 価格 1200 / MKSC12(W0) / 3,360 1500 / MKSC15(W0) / 3,360 1800 / MKSC18(W0) / 3,360 2100 / MKSC21(W0) / 3,920 2400 / MKSC24(W0) / 4,490 ●ベースプレートを含みます。
棚板 	**MK SH 3 30(W0)** なし:サングレー W0:マイルドホワイト 棚奥行 30=295 45=445 60=595 (mm) 間口 3=860 4=1160 5=1460 6=1760 (mm) 棚板 軽量ボルトレスラック 軽中量ボルトレスラック　共通 ●W1760 × D445 は除く。	●W・D は呼び寸法です。●棚板実寸は W-44、D-15 です。　単位：円／枚 W / D / 295 / 445 / 595 860 / 品番 / MKSH330(W0) / MKSH345(W0) / MKSH360(W0) 860 / 価格 / 3,800 / 4,780 / 5,850 1160 / 品番 / MKSH430(W0) / MKSH445(W0) / MKSH460(W0) 1160 / 価格 / 5,060 / 6,500 / 7,920 1460 / 品番 / MKSH530(W0) / MKSH545(W0) / MKSH560(W0) 1460 / 価格 / 6,400 / 8,160 / 11,340 1760 / 品番 / MKSH630(W0) / MKSH645(W0) / MKSH660(W0) 1760 / 価格 / 9,260 / 11,360 / 14,720
ビーム 	**MK BE 90(W0)** なし:サングレー W0:マイルドホワイト 間口 90=860 120=1160 150=1460 180=1760 (mm) ビーム 軽量ボルトレスラック	●W は呼び寸法です。　単位：円／本 W / 品番 / 価格 860 / MKBE90(W0) / 1,880 1160 / MKBE120(W0) / 2,230 1460 / MKBE150(W0) / 2,680 1760 / MKBE180(W0) / 3,140 ●ロックピンを含みます。
天棚受 	**MK SS 30(W0)** なし:サングレー W0:マイルドホワイト 奥行 30=295 45=445 60=595 (mm) 天棚受 軽量ボルトレスラック	●D は呼び寸法です。　単位：円／本 D / 品番 / 価格 295 / MKSS30(W0) / 970 445 / MKSS45(W0) / 1,240 595 / MKSS60(W0) / 1,490
中棚受 	**MK SM 30(W0)** なし:サングレー W0:マイルドホワイト 奥行 30=295 45=445 60=595 (mm) 中棚受 軽量ボルトレスラック	●D は呼び寸法です。　単位：円／本 D / 品番 / 価格 295 / MKSM30(W0) / 840 445 / MKSM45(W0) / 1,020 595 / MKSM60(W0) / 1,200
ベースプレート （プラスチック仕様） 	**MK BP 1** ベースプレート 軽量ボルトレスラック	単位：円／個 品番 / 価格 MKBP1 / 300
ロックピン 特許出願中	**MKLP 1** 軽量ボルトレスラック かん太郎 軽中量ボルトレスラック 中量ボルトレスラック　共通	単位：円／個 品番 / 価格 MKLP1 / 100

オプション（転倒防止）

本体価格（税抜）

品名 / 姿図	品番 / 呼称	価格
つなぎ材 	**MAJB 15** 長さ 15=15 20=20 (mm) つなぎ材 軽量ボルトレスラック 軽中量ボルトレスラック 中量ボルトレスラック　共通	単位：円／セット 長さ / 品番 / 価格 15 / MAJB15 / 240 20 / MAJB20 / 290 ●取付ビスを含みます。
壁面固定金具セット 受 	**MA HK** 壁面固定金具セット 軽量ボルトレスラック 軽中量ボルトレスラック　共通	単位：円／セット 品番 / 価格 MAHK / 2,590 ●取付ビスを含みます。
ベースプレート （金具仕様） 	**MK BP 2** ベースプレート 軽量ボルトレスラック	単位：円／セット 品番 / 価格 MKBP2 / 550 ●取付ビスを含みます。

オプション

※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。

品名 / 姿図	品番 / 呼称	価格
可動仕切り 受 	**MK KS 30(W0)** なし:サングレー W0:マイルドホワイト 奥行 30=295 45=445 60=595 (mm) 可動仕切り 軽量ボルトレスラック 軽中量ボルトレスラック　共通	●D は呼び寸法です。　単位：円／枚 D / 品番 / 価格 295 / MKKS30(W0) / 2,850 445 / MKKS45(W0) / 3,360 595 / MKKS60(W0) / 3,870
中間仕切板 受 （専用側面板付） 	**MK MS 3 30(W0)** なし:サングレー W0:マイルドホワイト 奥行 30=295 45=445 60=595 (mm) 間口 3=860 4=1160 5=1460 6=1760 (mm) 中間仕切板 軽量ボルトレスラック	●W・D は呼び寸法です。●H は 156mm です。　単位：円／セット W / D / 295 / 445 / 595 860 / 品番 / MKMS330(W0) / MKMS345(W0) / MKMS360(W0) 860 / 価格 / 8,130 / 8,830 / 9,690 1160 / 品番 / MKMS430(W0) / MKMS445(W0) / MKMS460(W0) 1160 / 価格 / 8,990 / 9,690 / 10,550 1460 / 品番 / MKMS530(W0) / MKMS545(W0) / MKMS560(W0) 1460 / 価格 / 9,960 / 10,660 / 11,520 1760 / 品番 / MKMS630(W0) / MKMS645(W0) / MKMS660(W0) 1760 / 価格 / 10,900 / 11,600 / 12,460 ●中間仕切板用側当り2枚、中間仕切板1枚のセットです。 ●取付用ナイロンプッシュを含みます。
ディバイダー 受 	**MK DV 30(W0)** なし:サングレー W0:マイルドホワイト 奥行 30=295 45=445 60=595 (mm) ディバイダー 軽量ボルトレスラック 軽中量ボルトレスラック　共通	●D は呼び寸法です。●H は 150mm です。　単位：円／枚 D / 品番 / 価格 295 / MKDV30(W0) / 2,450 445 / MKDV45(W0) / 2,680 595 / MKDV60(W0) / 2,930 ●中間仕切板を利用した場合に使用する可動仕切りです。

4-E 軽量ボルトレスラック

オプション

※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

マグネットネーム板



MAMN A

A＝差込式
B＝ホワイトボード式
マグネットネーム板

単位：円／枚

タイプ	品　番	価　格
差込式	MAMNA	580
ホワイトボード式	MAMNB	260

上部連（ベイ）表示板 受



MABY(W0)

なし:サングレー
W0:マイルドホワイト
上部連（ベイ）表示板

単位：円／セット

品　番	価　格
MABY(W0)	2,520

●ネームプレート寸法は W120 × H120 です。
●取付ビスを含みます。

側当り／ラック列（バンク）表示板 受



MK BA 30(W0)

なし:サングレー
W0:マイルド
ホワイト
奥行
30＝295
45＝445
60＝595
（mm）
BA:側当り150タイプ
BB:側当りパンチング150タイプ
BC:側当り53タイプ
軽量ボルトレスラック

BA：側当り 150 タイプ

●D は呼び寸法です。　単位：円／枚

D	品　番	価　格
295	MKBA30(W0)	1,630
445	MKBA45(W0)	1,940
595	MKBA60(W0)	2,240

BB：側当りパンチング 150 タイプ

●D は呼び寸法です。　単位：円／枚

D	品　番	価　格
295	MKBB30	3,600
445	MKBB45	3,950
595	MKBB60	4,370

BC：側当り 53 タイプ

●D は呼び寸法です。　単位：円／枚

D	品　番	価　格
295	MKBC30	2,200
445	MKBC45	2,220
595	MKBC60	2,330

ビームスカート 受



MK ST 90(W0)

なし:サングレー
W0:マイルド
ホワイト
間口
90＝860
120＝1160
150＝1460
180＝1760
（mm）
ビームスカート
軽量ボルトレスラック

●W は呼び寸法です。　単位：円／本

W	品　番	価　格
860	MKST90	2,430
1160	MKST120	3,000
1460	MKST150	3,570
1760	MKST180	4,140

●MKBP-1（ベースプレート プラスチック仕様）専用です。

複式用棚板隙間カバー 受



MK CV 90(W0)

なし:サングレー
W0:マイルド
ホワイト
間口
90＝860
120＝1160
150＝1460
180＝1760
（mm）
複式用棚板隙間カバー
軽量ボルトレスラック

単位：円／本

W	品　番	価　格
860	MKCV90	1,870
1160	MKCV120	2,240
1460	MKCV150	2,600
1760	MKCV180	2,960

●MAJB20（つなぎ材・長さ 20mm）専用です。

※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

傾斜棚受 受
傾斜棚受用こぼれ止め 受



傾斜棚受

MK KSM 30(W0)

なし:サングレー
W0:マイルド
ホワイト
傾斜棚受
奥行
30＝295
45＝445
60＝595
（mm）
軽量ボルトレスラック

傾斜棚受

●D は呼び寸法です。　単位：円／セット

D	品　番	価　格
295	MKKSM30(W0)	6,440
445	MKKSM45(W0)	7,080
595	MKKSM60(W0)	7,720

●棚板は価格に含まれていません。
●水平から約 30° まで傾斜させることができます。
●左右セットです。
●取付ビスを含みます。

傾斜棚受用こぼれ止め

MK KFG 90(W0)

なし:サングレー
W0:マイルド
ホワイト
傾斜棚受用
こぼれ止め
間口
90＝ 860
12＝1160
15＝1460
18＝1760（mm）
軽量ボルトレスラック・
軽中量ボルトレスラック共通

傾斜棚受用こぼれ止め

●W は呼び寸法です。　単位：円／本

W	品　番	価　格
860	MKKFG90(W0)	2,770
1160	MKKFG12(W0)	3,300
1460	MKKFG15(W0)	3,880
1760	MKKFG18(W0)	4,460

●こぼれ止めは 1 段につき 1 枚のみ取り付け可能です。

スライド棚板セット 受



最大積載量 50kg/ 段
最高設置高さ Max1300mm
ラック前面とび出し 479mm

MK SB 3 45(W0)

なし:サングレー
W0:マイルド
ホワイト
奥行
45＝445
60＝595
（mm）
間口
3＝ 860
4＝1160
5＝1460
6＝1760
（mm）
スライド棚板セット
軽量ボルトレスラック

●W・D は呼び寸法です。　単位：円／セット

W	D	445	595
860	品番	MKSB345	MKSB360
	価格	59,150	65,180
1160	品番	MKSB445	MKSB460
	価格	62,710	69,850
1460	品番	MKSB545	MKSB560
	価格	66,750	74,500
1760	品番	MKSB645	MKSB660
	価格	70,310	78,660

●スライド棚板1枚・スライド棚受左右各1枚・ノブストッパー1組のセットです。
●床固定金具を含みます。
●床固定を必ず行ってください。できない場合は壁固定など転倒防止対策を行ってください。
●スライド棚板の設置高さは1300mm以下にしてください。
●スライド棚板の最大積載質量は50kg/ 段です。

ハンガーパイプ 受
（専用棚受付）



MK HN P 3 30(W0)

なし:サングレー
W0:マイルド
ホワイト
奥行
30＝295
45＝445
60＝595
（mm）
間口
3＝ 860
4＝1160
5＝1460
6＝1760
（mm）
P＝粉体塗装SG色
S＝ステンレス巻き
ハンガーパイプ
軽量ボルトレスラック

粉体塗装

●W・D は呼び寸法です。　単位：円／セット

W	最大積載質量	D	295	445	595
860	120kg	品番	MKHNP330(W0)	MKHNP345(W0)	MKHNP360(W0)
		価格	7,280	7,540	7,780
1160	70kg	品番	MKHNP430(W0)	MKHNP445(W0)	MKHNP460(W0)
		価格	8,150	8,410	8,650
1460	40kg	品番	MKHNP530(W0)	MKHNP545(W0)	MKHNP560(W0)
		価格	9,000	9,260	9,500
1760	30kg	品番	MKHNP630(W0)	MKHNP645(W0)	MKHNP660(W0)
		価格	9,340	9,600	9,840

ステンレス巻き

●W・D は呼び寸法です。　単位：円／セット

W	最大積載質量	D	295	445	595
860	85kg	品番	MKHNS330	MKHNS345	MKHNS360
		価格	12,280	12,540	12,780
1160	45kg	品番	MKHNS430	MKHNS445	MKHNS460
		価格	14,770	15,030	15,270
1460	25kg	品番	MKHNS530	MKHNS545	MKHNS560
		価格	17,270	17,530	17,770
1760	20kg	品番	MKHNS630	MKHNS645	MKHNS660
		価格	19,710	19,970	20,210

●ハンガーパイプ用中棚受 2 本、ハンガーパイプ 1 本のセットです。
●取付用ボルトを含みます。

キャスターベース 受 NEW
セット



MK CB 45 U 10(W0)

なし:サングレー
W0:マイルド
ホワイト
10＝100φ
15＝150φ
U：ウレタン車輪
奥行
45=445
60=595
（mm）
キャスターベースセット
軽量ボルトレスラック

ウレタン車輪

●D は呼び寸法です。　単位：円／左右セット（1 台分）

D	キャスター径	φ100mm	φ150mm
	最大積載質量	450kg	500kg
445	品番	MKCB45U10	MKCB45U15
	価格	65,420	105,500
595	品番	MKCB60U10	MKCB60U15
	価格	69,120	109,200

●取付ビスを含みます。●キャスターは自在×2, 自在ストッパー付き×2●荷物を下ろしてから移動してください。
●支柱高さ H1800 以下のラックに取付可能です。H1800 を超えるラックに取付ける場合はお問い合わせください。

4-E 軽量ボルトレスラック

オプション

※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

アーム桟受／アーム受



アーム桟

MK AS 90

間口
90＝ 860
120＝1160
150＝1460
180＝1760
（mm）

アーム桟
軽量ボルトレスラック

●Wは呼び寸法です。　単位：円／本

W	品　番	価　格
860	MKAS90	7,080
1160	MKAS120	8,270
1460	MKAS150	9,510
1760	MKAS180	10,690

●アーム桟最大積載量 30kg/ 本です。
●取付ビスを含みます。

アーム

MK AM

アーム
軽量ボルトレスラック
軽中量ボルトレスラック
中量ボルトレスラック　共通

単位：円／セット

品　番	価　格
MKAM	5,070

●アーム最大積載量 10kg/ 本です。
●固定用ノブボルト付です。

角型ベール受セット受



MK EP 4 45

奥行
45=445
60=595
（mm）

間口
4=1160
5=1460
（mm）

角型ベール受セット
軽量ボルトレスラック

●Wは呼び寸法です。　単位：円／セット

W	D	445	595
1160	品番	MKEP445	MKEP460
	価格	21,360	21,720
1460	品番	MKEP545	MKEP560
	価格	24,940	25,300

●最大積載質量 80kg/ 段です。
●セット内容は中棚受２本、角型ベール受２本、トラス小ねじ４本です。
●価格に角型ベールは含まれません。

寸法例



落下防止バー受



MK RB 90(W0)

なし:サングレー
W0:マイルド
ホワイト

間口
90＝ 860
120＝1160
150＝1460
180＝1760
（mm）

落下防止バー
軽量ボルトレスラック

単位：円／セット

W	品　番	価　格
860	MKRB90(W0)	5,420
1160	MKRB120(W0)	5,800
1460	MKRB150(W0)	6,210
1760	MKRB180(W0)	6,580

●取付用金具、ビス、ナイロンブッシュを含みます。

脱着式落下防止バー受



MK DRB 90(W0)

なし:サングレー
W0:マイルド
ホワイト

間口
90＝ 860
120＝1160
150＝1460
180＝1760
（mm）

脱着式落下防止バー
軽量ボルトレスラック
軽中量ボルトレスラック共通

単位：円／本

W	品　番	価　格
860	MKDRB90(W0)	3,780
1160	MKDRB120(W0)	4,280
1460	MKDRB150(W0)	4,800
1760	MKDRB180(W0)	5,440

落下防止プレート受



MK RBP 90(W0)

なし:サングレー
W0:マイルド
ホワイト

間口
90＝ 860
120＝1160
150＝1460
180＝1760
（mm）

落下防止プレート
軽量ボルトレスラック

単位：円／セット

W	品　番	価　格
860	MKRBP90(W0)	21,160
1160	MKRBP120(W0)	23,190
1460	MKRBP150(W0)	25,310
1760	MKRBP180(W0)	28,040

※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

落下防止ベルト受（差込式）



HWO 25 PP J 15 09

間口
09＝ 860
12＝1160
15＝1460
18＝1760
（mm）

軽量
ボルトレスタイプ
バックルタイプ
J=樹脂バックル
（破断強度90kg）
C=センターバックル
（破断強度110kg）
ベルト種類
N=ナイロン（青）
P=ポリプロピレン
P=蛍光ピンク
Y=蛍光イエロー
O=蛍光オレンジ
G=蛍光グリーン
B=ブラック
ベルト幅
落下防止ベルト差込式

樹脂バックル　単位：円／本

ベルト幅	W	品　番	価　格
25	860	HWO25 □□ J1509	2,120
	1160	HWO25 □□ J1512	2,230
	1460	HWO25 □□ J1515	2,340
	1760	HWO25 □□ J1518	2,450

センターバックル　単位：円／本

ベルト幅	W	品　番	価　格
25	860	HWO25 □□ C1509	3,140
	1160	HWO25 □□ C1512	3,280
	1460	HWO25 □□ C1515	3,390
	1760	HWO25 □□ C1518	3,500

●□□にはベルト種類が入ります。

●詳細は P.426「ハーディガード」をご参照ください。

前背面板受



MK FG 90(W0)

なし:サングレー
W0:マイルド
ホワイト

間口
90＝ 860
120＝1160
150＝1460
180＝1760
（mm）

前背面板
軽量ボルトレスラック
軽中量ボルトレスラック　共通

●Wは呼び寸法です。●Hは50mmです。　単位：円／本

W	品　番	価　格
860	MKFG90(W0)	2,750
1160	MKFG120(W0)	3,260
1460	MKFG150(W0)	3,820
1760	MKFG180(W0)	4,320

●前背面板は1段につき1枚のみ取り付け可能です。

ビニールカーテン受



ビニールカーテン

MK EF 6 3 K

K=基本
R=連結

間口
3＝ 860
4＝1160
5＝1460
6＝1760
（mm）

高さ
6＝1800
7＝2100
（mm）

ビニールカーテン
軽量ボルトレスラック
軽中量ボルトレスラック　共通

ビニールカーテン
●H・W・Dは呼び寸法です。　単位：円／セット

H		W	860	1160	1460	1760
1800	基本	品番	MKEF63K	MKEF64K	MKEF65K	MKEF66K
		価格	21,280	23,700	25,920	26,820
	連結	品番	MKEF63R	MKEF64R	MKEF65R	MKEF66R
		価格	19,480	21,880	24,120	25,000
2100	基本	品番	MKEF73K	MKEF74K	MKEF75K	MKEF76K
		価格	25,020	27,060	27,240	27,480
	連結	品番	MKEF73R	MKEF74R	MKEF75R	MKEF76R
		価格	23,220	25,200	25,440	25,660

●レールは支柱上部にクリップ固定。
●透明糸入りカーテン0.15t　両端各2カ所（中間・下部）マグネット付。
●基本型にはレールストッパー 2個付属、連結型にはレールジョイント1個付属。

上部カバー

MK EJ 3

間口
3＝ 860
4＝1160
5＝1460
6＝1760
（mm）

ビニールカーテン
上部カバー
軽量ボルトレスラック
軽中量ボルトレスラック　共通

上部カバー
●H・W・Dは呼び寸法です。　単位：円／枚

W	860	1160	1460	1760
品番	MKEJ3	MKEJ4	MKEJ5	MKEJ6
価格	2,020	2,020	2,680	2,680

●透明糸入りカーテン0.15t。
●上部カバーは天棚板にマグネット固定し、上からのホコリを防ぎます。

簡易ビニールカバー受



MK EC 6 3

間口
3＝ 860
4＝1160
5＝1460
6＝1760
（mm）

高さ
6＝1800
7＝2100
（mm）

簡易ビニールカバー
軽量ボルトレスラック
軽中量ボルトレスラック　共通

●H・W・Dは呼び寸法です。　単位：円／枚

H	W	860	1160	1460	1760
1800	品番	MKEC63	MKEC64	MKEC65	MKEC66
	価格	7,180	9,180	11,020	12,360
2100	品番	MKEC73	MKEC74	MKEC75	MKEC76
	価格	9,180	13,360	13,860	14,340

●透明糸入りカーテン0.15t　両端各2カ所（中間・下部）マグネット付。
●上部はマグネット固定で、シート横をめくって使用。

4-E 軽量ボルトレスラック

オプション（落下防止）

※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

パネル 受

背板　MKPB



側板　MKPS



MK PB 4 3(W0)

- 3：なし:サングレー / W0:マイルドホワイト
- 間口：3＝860 / 4＝1160 / 5＝1460 / 6＝1760（mm）
- 奥行：30＝295 / 45＝445 / 60＝595（mm）
- 高さ：4＝1200 / 5＝1500 / 6＝1800 / 7＝2100 / 8＝2400（mm）
- PB＝背板 / PS＝側板（樹脂ベースプレート用）/ PSK＝側板（金具ベースプレート用）
- MK：軽量ボルトレスラック

背板　単位：円／枚

●H・W・Dは呼び寸法です。

H	W	860	1160	1460	1760
1200	品番	MKPB43(W0)	MKPB44(W0)	MKPB45(W0)	MKPB46(W0)
	価格	15,080	18,750	25,620	30,090
1500	品番	MKPB53(W0)	MKPB54(W0)	MKPB55(W0)	MKPB56(W0)
	価格	16,700	20,610	28,160	33,020
1800	品番	MKPB63(W0)	MKPB64(W0)	MKPB65(W0)	MKPB66(W0)
	価格	17,430	21,550	29,400	34,540
2100	品番	MKPB73(W0)	MKPB74(W0)	MKPB75(W0)	MKPB76(W0)
	価格	20,160	25,770	33,220	39,280
2400	品番	MKPB83(W0)	MKPB84(W0)	MKPB85(W0)	MKPB86(W0)
	価格	24,620	31,440	39,300	46,040

●取付用金具を含みます。

側板（片面のみ）　単位：円／枚

●H・W・Dは呼び寸法です。

H	D	295	445	595
1200	品番	MKPS430(W0)	MKPS445(W0)	MKPS460(W0)
	価格	7,600	9,450	11,600
1500	品番	MKPS530(W0)	MKPS545(W0)	MKPS560(W0)
	価格	7,840	9,850	12,130
1800	品番	MKPS630(W0)	MKPS645(W0)	MKPS660(W0)
	価格	8,090	10,220	12,630
2100	品番	MKPS730(W0)	MKPS745(W0)	MKPS760(W0)
	価格	8,910	11,380	14,200
2400	品番	MKPS830(W0)	MKPS845(W0)	MKPS860(W0)
	価格	9,740	13,230	16,740

●取付用金具を含みます。
●金具ベースプレート用の品番は MKPSK となります。

背面化粧パネル 受



側面化粧パネル 受



MK VB 4 3

- 間口：3＝860 / 4＝1160 / 5＝1460 / 6＝1760（mm）
- 奥行：30＝295 / 45＝445 / 60＝595（mm）
- 高さ：4＝1200 / 5＝1500 / 6＝1800 / 7＝2100 / 8＝2400（mm）
- VB＝背面化粧パネル / VS＝側面化粧パネル
- MK：軽量ボルトレスラック

背面化粧パネル　単位：円／セット

●H・W・Dは呼び寸法です。

H	W	860	1160	1460	1760
1200	品番	MKVB43	MKVB44	MKVB45	MKVB46
	価格	23,700	28,020	38,310	42,690
1500	品番	MKVB53	MKVB54	MKVB55	MKVB56
	価格	28,460	33,820	46,230	51,570
1800	品番	MKVB63	MKVB64	MKVB65	MKVB66
	価格	33,320	39,520	54,090	60,300
2100	品番	MKVB73	MKVB74	MKVB75	MKVB76
	価格	38,180	45,320	61,830	69,030
2400	品番	MKVB83	MKVB84	MKVB85	MKVB86
	価格	43,040	51,100	69,750	77,700

●取付ビスを含みます。
●W860・1160は2枚、W1460・1760は3枚セットです。

側面化粧パネル（片面のみ）　単位：円／枚

●H・W・Dは呼び寸法です。

H	D	295	445	595
1200	品番	MKVS430	MKVS445	MKVS460
	価格	12,780	15,200	17,570
1500	品番	MKVS530	MKVS545	MKVS560
	価格	15,020	17,910	20,740
1800	品番	MKVS630	MKVS645	MKVS660
	価格	20,340	24,260	28,140
2100	品番	MKVS730	MKVS745	MKVS760
	価格	22,620	26,940	31,240
2400	品番	MKVS830	MKVS845	MKVS860
	価格	24,780	29,620	34,360

●取付ビスを含みます。

中間/端部支柱カバー 受



MK VTC 30

- 奥行：30＝295 / 45＝445 / 60＝595（mm）
- VTC＝中間支柱カバー / VTE＝端部支柱カバー
- MK：軽量ボルトレスラック

中間 / 端部支柱カバー　単位：円／本

●H・W・Dは呼び寸法です。

品名	D	295	445	595
中間支柱カバー	品番	MKVTC30	MKVTC45	MKVTC60
	価格	1,570	1,820	2,100
端部支柱カバー	品番	MKVTE30	MKVTE45	MKVTE60
	価格	1,800	2,100	2,390

●端部支柱カバーは取付ビスを含みます。

本体価格（税抜）

金網 受



MK NB 4 3

- 間口：3＝860 / 4＝1160 / 5＝1460 / 6＝1760（mm）
- 奥行：30＝295 / 45＝445 / 60＝595（mm）
- 高さ：4＝1200 / 5＝1500 / 6＝1800 / 7＝2100 / 8＝2400（mm）
- NB＝背網 / NS＝側網
- MK：軽量ボルトレスラック

背網　単位：円／枚

●H・W・Dは呼び寸法です。

H	W	860	1160	1460	1760
1200	品番	MKNB43	MKNB44	MKNB45	MKNB46
	価格	14,590	16,480	18,800	23,410
1500	品番	MKNB53	MKNB54	MKNB55	MKNB56
	価格	14,590	16,480	18,800	23,410
1800	品番	MKNB63	MKNB64	MKNB65	MKNB66
	価格	14,590	16,480	18,800	23,410
2100	品番	MKNB73	MKNB74	MKNB75	MKNB76
	価格	16,400	19,390	22,930	27,630
2400	品番	MKNB83	MKNB84	MKNB85	MKNB86
	価格	19,000	22,320	26,290	31,560

●取付用インシュロックを含みます。

側網（片面のみ）　単位：円／枚

●H・W・Dは呼び寸法です。

H	D	295	445	595
1200	品番	MKNS430	MKNS445	MKNS460
	価格	7,710	9,280	12,050
1500	品番	MKNS530	MKNS545	MKNS560
	価格	7,710	9,280	12,050
1800	品番	MKNS630	MKNS645	MKNS660
	価格	7,710	9,280	12,050
2100	品番	MKNS730	MKNS745	MKNS760
	価格	9,080	10,890	14,200
2400	品番	MKNS830	MKNS845	MKNS860
	価格	10,120	12,530	16,330

●取付用インシュロックを含みます。

樹脂網 受



●側網には横桟と縦桟は付いていません。

MK J NB 4 3

- 間口：3＝860 / 4＝1160 / 5＝1460 / 6＝1760（mm）
- 奥行：30＝295 / 45＝445 / 60＝595（mm）
- 高さ：4＝1200 / 5＝1500 / 6＝1800 / 7＝2100 / 8＝2400（mm）
- NB＝背網 / NS＝側網
- J：樹脂網
- MK：軽量ボルトレスラック

背網　単位：円／枚

●H・W・Dは呼び寸法です。

H	W	860	1160	1460	1760
1200	品番	MKJNB43	MKJNB44	MKJNB45	MKJNB46
	価格	52,640	71,640	79,840	96,440
1500	品番	MKJNB53	MKJNB54	MKJNB55	MKJNB56
	価格	52,640	71,640	79,840	96,440
1800	品番	MKJNB63	MKJNB64	MKJNB65	MKJNB66
	価格	52,640	71,640	79,840	96,440
2100	品番	MKJNB73	MKJNB74	MKJNB75	MKJNB76
	価格	62,350	74,480	94,480	106,220
2400	品番	MKJNB83	MKJNB84	MKJNB85	MKJNB86
	価格	72,000	86,060	101,530	122,660

●取付用インシュロックを含みます。

側網（片面のみ）　単位：円／枚

●H・W・Dは呼び寸法です。

H	D	295	445	595
1200	品番	MKJNS430	MKJNS445	MKJNS460
	価格	10,370	10,480	12,700
1500	品番	MKJNS530	MKJNS545	MKJNS560
	価格	10,370	10,480	12,700
1800	品番	MKJNS630	MKJNS645	MKJNS660
	価格	10,370	10,480	12,700
2100	品番	MKJNS730	MKJNS745	MKJNS760
	価格	11,180	11,550	13,570
2400	品番	MKJNS830	MKJNS845	MKJNS860
	価格	11,940	13,330	14,730

●取付用インシュロックを含みます。

インシュロック

（金網の取り付けに使用）

CV 200

- 長さ（mm）
- インシュロック

単位：円／本

品　番	価　格
CV200	120

物流情報管理システム
システムモジュールラック
産業用ラック
物品棚
JIS物品棚
移動ラック
立体自動倉庫
搬送機
産業用アイテム
地震対策製品
書架
移動ラック
構造物事業
建築事業
植物工場
実験・研究設備
技術及び関連資料

4-E 軽量ボルトレスラック

オプション（落下防止）

※扉・引き違い戸・背板・側板は溶剤塗装です。
※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。

本体価格（税抜）

品名 / 姿図	品番 / 呼称	価格

扉 受

●本体価格は含まれておりません。



MK TB 6 3(W0)

なし:サングレー
W0:マイルドホワイト
間口
3= 860
4=1160
5=1460
6=1760
(mm)
高さ
6=1800
7=2100
(mm)
扉
軽量ボルトレスラック

単位：円／セット

H	W	860	1160	1460	1760
1800	品番	MKTB63(W0)	MKTB64(W0)	MKTB65(W0)	MKTB66(W0)
	価格	156,580	191,540	226,410	261,400
2100	品番	MKTB73(W0)	MKTB74(W0)	MKTB75(W0)	MKTB76(W0)
	価格	185,620	227,390	269,210	310,960

標準　同一鍵(鍵違い可)です。
鍵2本付(一つの扉)です。

引き違い戸 受

●本体価格は含まれておりません。



MK HT 6 4(W0)

なし:サングレー
W0:マイルドホワイト
間口
4=1160
5=1460
6=1760
(mm)
高さ
6=1800
7=2100
(mm)
引き違い戸
軽量ボルトレスラック

●間口３＝860はありません。

単位：円／セット

H	W	1160	1460	1760
1800	品番	MKHT64(W0)	MKHT65(W0)	MKHT66(W0)
	価格	241,160	276,460	311,680
2100	品番	MKHT74(W0)	MKHT75(W0)	MKHT76(W0)
	価格	286,500	328,670	370,720

標準　鍵違い(同一鍵不可)です。
鍵2本付(一つの扉)です。

扉・引き違い戸用背板 受

●本体価格は含まれておりません。

背板



MK TPB 6 3(W0)

なし:サングレー
W0:マイルドホワイト
間口
3= 860
4=1160
5=1460
6=1760
(mm)
高さ
6=1800
7=2100
(mm)
TPB=背板
軽量ボルトレスラック

背板(3枚一組)

単位：円／セット

H	W	860	1160	1460	1760
1800	品番	MKTPB63(W0)	MKTPB64(W0)	MKTPB65(W0)	MKTPB66(W0)
	価格	59,330	69,900	80,680	91,430
2100	品番	MKTPB73(W0)	MKTPB74(W0)	MKTPB75(W0)	MKTPB76(W0)
	価格	74,030	87,480	101,240	115,040

扉・引き違い戸用側板 受

●本体価格は含まれておりません。

側板



MK TPS 6 30(W0)

なし:サングレー
W0:マイルドホワイト
奥行
30=295
45=445
60=595
(mm)
高さ
6=1800
7=2100
(mm)
TPS=側板
軽量ボルトレスラック

側板(2枚一組)

単位：円／セット

H	D	295	445	595
1800	品番	MKTPS630(W0)	MKTPS645(W0)	MKTPS660(W0)
	価格	74,040	80,600	87,100
2100	品番	MKTPS730(W0)	MKTPS745(W0)	MKTPS760(W0)
	価格	93,030	101,200	109,490

※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。

本体価格（税抜）

品名 / 姿図	品番 / 呼称 / 価格

扉・背板・側板セット 受

●本体価格は含まれておりません。



MK TBPS 6 3 30 K(W0)

なし:サングレー
W0:マイルドホワイト
型式 K=基本、R=連結
奥行 30=295、45=445、60=595（mm）
間口 3=860、4=1160、5=1460、6=1760（mm）
高さ 6=1800、7=2100（mm）
セット内容 TBPS=扉・背板・側板セット、HTPS=引き違い戸・背板・側板セット
軽量ボルトレスラック

セット構成内容

	扉	背板	側板
基本	1	1	1
連結	1	1	0

※連結用の柱カバーが必要な場合は、オプションのP.234「中間支柱カバー」をご利用ください。

単位：円／セット

高さ(H)	奥行(D)	品番価格	間口（W） 860 基本	860 連結	1160 基本	1160 連結	1460 基本	1460 連結	1760 基本	1760 連結
1800	295	品番	MKTBPS6330K(W0)	MKTBPS6330R(W0)	MKTBPS6430K(W0)	MKTBPS6430R(W0)	MKTBPS6530K(W0)	MKTBPS6530R(W0)	MKTBPS6630K(W0)	MKTBPS6630R(W0)
		価格	289,950	215,910	335,480	261,440	381,130	307,090	426,870	352,830
	445	品番	MKTBPS6345K(W0)	MKTBPS6345R(W0)	MKTBPS6445K(W0)	MKTBPS6445R(W0)	MKTBPS6545K(W0)	MKTBPS6545R(W0)	MKTBPS6645K(W0)	MKTBPS6645R(W0)
		価格	296,510	215,910	342,040	261,440	387,690	307,090	433,430	352,830
	595	品番	MKTBPS6360K(W0)	MKTBPS6360R(W0)	MKTBPS6460K(W0)	MKTBPS6460R(W0)	MKTBPS6560K(W0)	MKTBPS6560R(W0)	MKTBPS6660K(W0)	MKTBPS6660R(W0)
		価格	303,010	215,910	348,540	261,440	394,190	307,090	439,930	352,830
2100	295	品番	MKTBPS7330K(W0)	MKTBPS7330R(W0)	MKTBPS7430K(W0)	MKTBPS7430R(W0)	MKTBPS7530K(W0)	MKTBPS7530R(W0)	MKTBPS7630K(W0)	MKTBPS7630R(W0)
		価格	352,680	259,650	407,900	314,870	463,480	370,450	519,030	426,000
	445	品番	MKTBPS7345K(W0)	MKTBPS7345R(W0)	MKTBPS7445K(W0)	MKTBPS7445R(W0)	MKTBPS7545K(W0)	MKTBPS7545R(W0)	MKTBPS7645K(W0)	MKTBPS7645R(W0)
		価格	360,850	259,650	416,070	314,870	471,650	370,450	527,200	426,000
	595	品番	MKTBPS7360K(W0)	MKTBPS7360R(W0)	MKTBPS7460K(W0)	MKTBPS7460R(W0)	MKTBPS7560K(W0)	MKTBPS7560R(W0)	MKTBPS7660K(W0)	MKTBPS7660R(W0)
		価格	369,140	259,650	424,360	314,870	479,940	370,450	535,490	426,000

標準　同一鍵(鍵違い可)です。
鍵2本付(一つの扉)です。

引き違い戸・背板・側板セット 受

●本体価格は含まれておりません。



セット構成内容

	引き違い戸	背板	側板
基本	1	1	1
連結	1	1	0

※連結用の柱カバーが必要な場合は、オプションのP.234「中間支柱カバー」をご利用ください。

単位：円／セット

高さ(H)	奥行(D)	品番価格	間口（W） 1160 基本	1160 連結	1460 基本	1460 連結	1760 基本	1760 連結
1800	295	品番	MKHTPS6430K(W0)	MKHTPS6430R(W0)	MKHTPS6530K(W0)	MKHTPS6530R(W0)	MKHTPS6630K(W0)	MKHTPS6630R(W0)
		価格	385,100	311,060	431,180	357,140	477,150	403,110
	445	品番	MKHTPS6445K(W0)	MKHTPS6445R(W0)	MKHTPS6545K(W0)	MKHTPS6545R(W0)	MKHTPS6645K(W0)	MKHTPS6645R(W0)
		価格	391,660	311,060	437,740	357,140	483,710	403,110
	595	品番	MKHTPS6460K(W0)	MKHTPS6460R(W0)	MKHTPS6560K(W0)	MKHTPS6560R(W0)	MKHTPS6660K(W0)	MKHTPS6660R(W0)
		価格	398,160	311,060	444,240	357,140	490,210	403,110
2100	295	品番	MKHTPS7430K(W0)	MKHTPS7430R(W0)	MKHTPS7530K(W0)	MKHTPS7530R(W0)	MKHTPS7630K(W0)	MKHTPS7630R(W0)
		価格	467,010	373,980	522,940	429,910	578,790	485,760
	445	品番	MKHTPS7445K(W0)	MKHTPS7445R(W0)	MKHTPS7545K(W0)	MKHTPS7545R(W0)	MKHTPS7645K(W0)	MKHTPS7645R(W0)
		価格	475,180	373,980	531,110	429,910	586,960	485,760
	595	品番	MKHTPS7460K(W0)	MKHTPS7460R(W0)	MKHTPS7560K(W0)	MKHTPS7560R(W0)	MKHTPS7660K(W0)	MKHTPS7660R(W0)
		価格	483,470	373,980	539,400	429,910	595,250	485,760

標準　鍵違い(同一鍵不可)です。
鍵2本付(一つの扉)です。