

4-1 ステンラック ㊟ グリーン購入法適合

ステンラック (軽量型)

最大積載質量 (等分布载荷) 120kg/ 段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
- 最大積載質量 (棚1 連当たり) 1000kg/ 連
- W875 × D300 × 450 の最大積載質量は 100kg/ 段になります。
- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。
- 棚段ピッチは 60mm です。
- 棚板を追加する場合は 1 枚当たりの棚板の積載荷重を軽減してください。

標準材質	SUS-430
オプション材質	SUS-304



特長

1. 耐食性・耐薬品性・耐久性抜群

さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も抜群。ペースプレートは樹脂仕上げになっており、床を傷つけません。ホテルやレストランの厨房、病院や化学工場などに最適です。

2. 衛生的でお手入れ簡単

耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単。衛生的で、長期にわたってステンレスの美しい外観を保持します。

3. 自由に増減可能

収納物のサイズや、用途に合わせて、棚板の増減や組替えができます。

4. オプションも充実

オプションとして、磁気をほとんど帯びず、静電気によるホコリの付着を防止する材質 SUS-304 や、移動に便利なキャスターもあります。

品番・呼称

S B B 6 3 45-5

奥行 3=875, 4=1200, 5=1500, 6=1800(mm)

棚段数(天地) 30=300, 45=450, 60=600(mm)

間口 3=875, 4=1200, 5=1500, 6=1800(mm)

高さ 4=1200, 5=1500, 6=1800(mm)

B=SUS-430, A=SUS-304

B=120kg/段

ステンラック

天地 5 段仕様の場合 (有効 4 段)

正面図

側面図

単位 (mm)

■棚間口寸法一覧表

呼び寸法 (W)	875	1200	1500	1800
有効寸法 (W1)	801	1126	1426	1726
本体外寸法	889	1214	1514	1814

呼び寸法 W は棚板実寸です。

■棚奥行寸法一覧表

呼び寸法 (D)	300	450
有効寸法 (D1)	226	376
本体外寸法	314	464

呼び寸法 D は棚板実寸です。

■棚高さ寸法一覧表

呼び寸法 (H)	1200	1500	1800
本体外寸法	1204	1504	1804

呼び寸法 H は支柱実寸です。

●有効棚段間隔寸法は棚段間隔寸法-35mm です。

- 棚段数は天板板を含みます。
- 奥行 600mm タイプも製作できます。
- 支柱寸法は H×40mm×40mm です。
- 価格には運賃・組立費は含まれておりません。

段増価格		本体価格 (税抜)			
D	W	875	1200	1500	1800
300	品番	SBB6345-330	SBB6345-430	SBB6345-530	SBB6345-630
	価格	14,800	22,510	29,580	40,730
450	品番	SBB6345-345	SBB6345-445	SBB6345-545	SBB6345-645
	価格	19,860	29,780	38,100	51,540

1200 (H)

単位 (mm)

本体価格 (税抜)

奥行 (D)	段数	間口	875	1200	1500	1800
300	3段	品番	SBB4330-3	SBB4430-3	SBB4530-3	SBB4630-3
		価格	79,320	102,450	123,660	157,110
	4段	品番	SBB4330-4	SBB4430-4	SBB4530-4	SBB4630-4
		価格	94,120	124,960	153,240	197,840
	5段	品番	SBB4330-5	SBB4430-5	SBB4530-5	SBB4630-5
		価格	108,920	147,470	182,820	238,570
450	3段	品番	SBB4345-3	SBB4445-3	SBB4545-3	SBB4645-3
		価格	94,500	124,260	149,220	189,540
	4段	品番	SBB4345-4	SBB4445-4	SBB4545-4	SBB4645-4
		価格	114,360	154,040	187,320	241,080
	5段	品番	SBB4345-5	SBB4445-5	SBB4545-5	SBB4645-5
		価格	134,220	183,820	225,420	292,620



1500 (H)

奥行 (D)	段数	間口	875	1200	1500	1800
300	4段	品番	SBB5330-4	SBB5430-4	SBB5530-4	SBB5630-4
		価格	100,160	131,000	159,280	203,880
	5段	品番	SBB5330-5	SBB5430-5	SBB5530-5	SBB5630-5
		価格	114,960	153,510	188,680	244,610
	6段	品番	SBB5330-6	SBB5430-6	SBB5530-6	SBB5630-6
		価格	129,760	176,020	218,440	285,340
450	4段	品番	SBB5345-4	SBB5445-4	SBB5545-4	SBB5645-4
		価格	120,400	160,080	193,360	247,120
	5段	品番	SBB5345-5	SBB5445-5	SBB5545-5	SBB5645-5
		価格	140,260	189,860	231,460	298,660
	6段	品番	SBB5345-6	SBB5445-6	SBB5545-6	SBB5645-6
		価格	160,120	219,640	269,560	350,200

1800 (H)

奥行 (D)	段数	間口	875	1200	1500	1800
300	4段	品番	SBB6330-4	SBB6430-4	SBB6530-4	SBB6630-4
		価格	105,960	136,800	165,080	209,680
	5段	品番	SBB6330-5	SBB6430-5	SBB6530-5	SBB6630-5
		価格	120,760	159,310	194,660	250,410
	6段	品番	SBB6330-6	SBB6430-6	SBB6530-6	SBB6630-6
		価格	135,560	181,820	224,240	291,140
450	4段	品番	SBB6345-4	SBB6445-4	SBB6545-4	SBB6645-4
		価格	126,200	165,880	199,160	252,920
	5段	品番	SBB6345-5	SBB6445-5	SBB6545-5	SBB6645-5
		価格	146,060	195,660	237,260	304,460
	6段	品番	SBB6345-6	SBB6445-6	SBB6545-6	SBB6645-6
		価格	165,920	225,440	275,360	356,000

オプション



背板 ㊟

H	W	875	1200	1500
1200	品番	SPB43	SPB44	SPB45
	価格	32,190	44,270	55,420
1500	品番	SPB53	SPB54	SPB55
	価格	40,560	55,790	72,300
1800	品番	SPB63	SPB64	SPB65
	価格	48,970	67,150	86,780

- 段調整ピッチは 50mm で移動できます。●材質 SUS-304 仕様での製作及びパネル付、キャスター付仕様も製作できます。

側板 ㊟

本体価格 (税抜)

H	D	300	450
1200	品番	SPS430	SPS445
	価格	10,780	16,370
1500	品番	SPS530	SPS545
	価格	13,610	20,660
1800	品番	SPS630	SPS645
	価格	16,440	24,920

ステンレスキャスター ㊟

品番	SUSSA100N	SUSSA100NS	SUSSA75N	SUSSA75NS
価格	10,580	11,810	9,990	11,380

- 車輪径 φ 100・φ 75 ●N = ナイロン車輪・NS = ナイロン車輪ストッパー付 ●積載質量 60kg/ 個 ●材質 SUS-304

ステンレス導電キャスター ㊟

品番	SUSSA100RHE	SUSSA100RHES	SUSSA75RHE	SUSSA75RHES
価格	11,800	13,150	9,900	11,260

- 車輪径 φ 100・φ 75 ●RHE = 導電性ゴム車輪・RHES = 導電性ゴム車輪ストッパー付 ●積載質量 60kg/ 個 ●材質 SUS-304

4-1 ステンラック (受) グリーン購入法適合

ステンラック (軽中量ボルトレス型)

最大積載質量 (等分布载荷) 200kg/ 段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
- 最大積載質量 (棚1 連当たり) 1500kg/ 連

- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。
- 棚段ピッチは50mm です。
- 棚板を追加する場合は1 枚当たりの棚板の積載荷重を軽減してください。

標準材質	SUS-304
------	---------



特長

1. 電気・磁気を防止する材質

材質には、磁気をほとんど帯びず、静電気によるホコリの付着を防止する SUS-304 を採用。エレクトロニクス関係や精密部品を扱う工場・クリーンルームに最適です。

2. 耐食性・耐薬品性・耐久性抜群

さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も抜群。ベースプレートは樹脂仕上げになっており、床を傷つけません。ホテルやレストランの厨房、病院や化学工場などに幅広くご利用いただけます。

3. ボルトレス構造で工期短縮

ビスを全く使用しないボルトレス構造により組立時間を大幅に短縮できます。また2 台目からの増結は、高さ・奥行きが同じであれば支柱が兼用でき経済的です。

品番・呼称

SCA6345-5K

型式
K 基本型、
R 連結型

棚段数 (天地)

奥行
30=300, 45=450,
60=600 (mm)

間口
3=860, 4=1160, 5=1460,
6=1760 (mm)

高さ
4=1200, 5=1500, 6=1800,
7=2100, 8=2400 (mm)

A=SUS-304

C=200kg/段

ステンラック

天地4 段仕様の場合
(有効3 段)

正面図

側面図

■間口寸法一覧表 単位 (mm)

呼び寸法 (W)	860	1160	1460	1760
有効寸法 (W1)	815	1116	1416	1716
本体外寸法	902	1202	1502	1802

呼び寸法 W は柱芯々 (mm) です。

■棚奥行寸法一覧表

呼び寸法 (D)	300	450	600
有効寸法 (D1)	280	430	580
本体外寸法	309	459	609

■棚高さ寸法一覧表

呼び寸法 (H)	1200	1500	1800	2100	2400
有効寸法	1207	1507	1807	2107	2407

●有効棚段間隔寸法は棚段間隔寸法-35mm です。
(最上段48+50Nmm)

段増価格

D	W	860	1160	1460	1760
300	品番	SCASHS-330	SCASHS-430	SCASHS-530	SCASHS-630
	価格	27,210	33,610	45,840	57,500
450	品番	SCASHS-345	SCASHS-445	SCASHS-545	SCASHS-645
	価格	34,590	43,390	56,430	70,240
600	品番	SCASHS-360	SCASHS-460	SCASHS-560	SCASHS-660
	価格	44,020	55,900	70,540	86,290

本体価格 (税抜)

- 棚段数は天棚板を含みます。
- 支柱寸法はH×40mm×40mmです。
- 価格には運賃・組立費は含まれておりません。

1800 (H)		単位 (mm)		本体価格 (税抜)			
奥行 (D)	段数	間口		860	1160	1460	1760
300	4段	品番		SCA6330-4K	SCA6430-4K	SCA6530-4K	SCA6630-4K
		価格	基本	227,300	262,740	321,460	376,580
			連結	182,160	217,600	276,320	331,440
	5段	品番		SCA6330-5K	SCA6430-5K	SCA6530-5K	SCA6630-5K
		価格	基本	254,510	296,350	367,300	434,080
450	4段	品番		SCA6345-4K	SCA6445-4K	SCA6545-4K	SCA6645-4K
		価格	基本	256,700	301,740	363,700	427,420
			連結	211,560	256,600	318,560	382,280
	5段	品番		SCA6345-5K	SCA6445-5K	SCA6545-5K	SCA6645-5K
		価格	基本	291,290	345,130	420,130	497,660
600	4段	品番		SCA6360-4K	SCA6460-4K	SCA6560-4K	SCA6660-4K
		価格	基本	292,640	350,000	418,360	489,840
			連結	247,500	304,860	373,220	444,700
	5段	品番		SCA6360-5K	SCA6460-5K	SCA6560-5K	SCA6660-5K
		価格	基本	336,660	405,900	488,900	576,130
			連結	291,520	360,760	443,760	530,990

2100 (H)		単位 (mm)		本体価格 (税抜)			
奥行 (D)	段数	間口		860	1160	1460	1760
300	4段	品番		SCA7330-4K	SCA7430-4K	SCA7530-4K	SCA7630-4K
		価格	基本	241,620	277,060	335,780	390,900
			連結	189,320	224,760	283,480	338,600
	5段	品番		SCA7330-5K	SCA7430-5K	SCA7530-5K	SCA7630-5K
		価格	基本	268,830	310,670	381,620	448,400
450	4段	品番		SCA7345-4K	SCA7445-4K	SCA7545-4K	SCA7645-4K
		価格	基本	271,020	316,060	378,020	441,740
			連結	218,720	263,760	325,720	389,440
	5段	品番		SCA7345-5K	SCA7445-5K	SCA7545-5K	SCA7645-5K
		価格	基本	305,610	359,450	434,450	511,980
600	4段	品番		SCA7360-4K	SCA7460-4K	SCA7560-4K	SCA7660-4K
		価格	基本	306,960	364,320	432,680	504,160
			連結	254,660	312,020	380,380	451,860
	5段	品番		SCA7360-5K	SCA7460-5K	SCA7560-5K	SCA7660-5K
		価格	基本	350,980	420,220	503,220	590,450
			連結	298,680	367,920	450,920	538,150

2400 (H)		単位 (mm)		本体価格 (税抜)			
奥行 (D)	段数	間口		860	1160	1460	1760
300	5段	品番		SCA8330-5K	SCA8430-5K	SCA8530-5K	SCA8630-5K
		価格	基本	281,790	323,630	394,580	461,360
			連結	223,010	264,850	335,800	402,580
	6段	品番		SCA8330-6K	SCA8430-6K	SCA8530-6K	SCA8630-6K
		価格	基本	309,000	357,240	440,420	518,860
450	5段	品番		SCA8345-5K	SCA8445-5K	SCA8545-5K	SCA8645-5K
		価格	基本	318,570	372,410	447,410	524,940
			連結	259,790	313,630	388,630	466,160
	6段	品番		SCA8345-6K	SCA8445-6K	SCA8545-6K	SCA8645-6K
		価格	基本	353,160	415,800	503,840	595,180
600	5段	品番		SCA8360-5K	SCA8460-5K	SCA8560-5K	SCA8660-5K
		価格	基本	363,940	433,180	516,180	603,410
			連結	305,160	374,400	457,400	544,630
	6段	品番		SCA8360-6K	SCA8460-6K	SCA8560-6K	SCA8660-6K
		価格	基本	407,960	489,080	586,720	689,700
			連結	349,180	430,300	527,940	630,920

物流情報管理 システム
システム モジュールラック
産業用ラック
物品棚
JIS物品棚
移動ラック
立体自動倉庫
搬送機
産業用 アイテム
地震対策 製品
書架
移動ラック
構造物事業
建築事業
植物工場
実験・ 研究設備
技術及び 関連資料

4-1 ステンラック (受) グリーン購入法適合

ステンラック (中量ボルトレス型)

最大積載質量 (等分布载荷) 300kg/ 段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
- 最大積載質量 (粗 1 連当たり) 2500kg/ 連

- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。
- 棚段ピッチは 50mm です。
- 棚板を追加する場合は 1 枚当たりの棚板の積載荷重を軽減してください。


標準材質	SUS-430
オプション材質	SUS-304

最大積載質量 (等分布载荷) 500kg/ 段も製作できます。



品番・呼称


SDB6347-5K



ステンラック

- 棚段数は天棚板を含みます。
- 支柱寸法はH×55mm×55mm です。
- 価格には運賃・組立費は含まれておりません。

天地 4 段仕様の場合
(有効 3 段)



■棚間口寸法一覧表	単位 (mm)			
呼び寸法 (W)	900	1200	1500	1800
有効寸法 (W1)	840	1140	1440	1740
本体外寸法	961	1261	1561	1861

呼び寸法 W は柱芯々 (mm) です。

■棚奥行寸法一覧表			
呼び寸法 (D)	471	571	921
有効寸法 (D1)	450	550	900
本体外寸法	481	581	931

■棚高さ寸法一覧表		
呼び寸法 (H)	1800	2100
本体外寸法	1811	2111

- 有効棚段間隔寸法は棚段間隔寸法 - 40mm です。
(最上段 75 + 50Nmm)

特長

1. 丈夫で衛生的

頑丈で荷重の大きな収納物に適しています。耐水性に優れ、水洗いできず、お手入れが簡単。衛生的で、長年にわたってステンレスの美しい外観を保持します。

2. 耐食性・耐薬品性・耐久性抜群


さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も抜群。ベースプレートは樹脂仕上げになっており、床を傷つけません。ホテルやレストランの厨房、病院や化学工場などに最適です。

3. 自由に増減可能

収納物のサイズや用途に合わせて、棚板の増減や組替えが自由に行えます。また、オプションとして、磁気をはとんど帯びず、静電気によるホコリの付着を防止する材質 SUS-304 も製作できます。

4. 優れた断面構造

積載質量、横からのねじれにも強い
口型形状の支柱を採用しています。




5. 組立時間の大幅短縮

ビスを 1 本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業が簡単です。大幅に作業時間を短縮できます。

6. 連結可能で経済的

2 台目からの増結は高さ・奥行が同じであれば支柱が兼用できます。



7. 美しい仕上がり

棚板の補強はスポット溶接をしていますが、棚板表面にスポット跡が残らず美しい仕上がりです。

1800 (H) 単位 (mm)

本体価格 (税抜)

奥行 (D)	段数	間口	900	1200	1500	1800
471	4 段	品番	SDB6347-4K	SDB6447-4K	SDB6547-4K	SDB6647-4K
		価格	270,420	308,660	386,980	457,500
	5 段	品番	SDB6347-5K	SDB6447-5K	SDB6547-5K	SDB6647-5K
		価格	308,490	354,050	449,720	535,690
571	4 段	品番	SDB6357-4K	SDB6457-4K	SDB6557-4K	SDB6657-4K
		価格	267,470	313,030	408,700	494,670
	5 段	品番	SDB6357-5K	SDB6457-5K	SDB6557-5K	SDB6657-5K
		価格	300,720	380,680	482,300	577,520
921	4 段	品番	SDB6392-4K	SDB6492-4K	SDB6592-4K	SDB6692-4K
		価格	399,180	466,700	614,420	746,740
	5 段	品番	SDB6392-5K	SDB6492-5K	SDB6592-5K	SDB6692-5K
		価格	470,080	552,240	734,660	897,880

2100 (H)

奥行 (D)	段数	間口	900	1200	1500	1800
471	4 段	品番	SDB7347-4K	SDB7447-4K	SDB7547-4K	SDB7647-4K
		価格	281,740	319,980	398,300	468,820
	5 段	品番	SDB7347-5K	SDB7447-5K	SDB7547-5K	SDB7647-5K
		価格	319,810	365,370	461,040	547,010
571	4 段	品番	SDB7357-4K	SDB7457-4K	SDB7557-4K	SDB7657-4K
		価格	299,420	341,180	424,260	502,180
	5 段	品番	SDB7357-5K	SDB7457-5K	SDB7557-5K	SDB7657-5K
		価格	342,040	392,000	493,620	588,840
921	4 段	品番	SDB7392-4K	SDB7492-4K	SDB7592-4K	SDB7692-4K
		価格	410,500	478,020	625,740	758,060
	5 段	品番	SDB7392-5K	SDB7492-5K	SDB7592-5K	SDB7692-5K
		価格	481,400	563,560	745,980	909,200