


LRCオプション

L型ロールコンビテナー用オプション



● アルミ中間棚



● スチール中間棚



● 合板中間棚 (受注生産品)
(鉄パイプの枠組みに合板を取り付けています)



アルミ中間棚 取付例



スチール中間棚 取付例



合板中間棚 取付例

品名	アルミ	スチール(アイボリー色)	合板	最大積載荷重
LRC50用中間棚	3.2	5.5	★	100kg
LRC50-AL用中間棚	3.2	-	-	
LRC55用中間棚	3.3	★	★	
LRC60用中間棚	3.4	6.2	★	
LRC65用中間棚	★	8.0	★	
LRC66用中間棚	-	★	★	
LRC70用中間棚	★	8.4	★	
LRC80用中間棚	5.1	9.2	★	
LRC90用中間棚	★	12.0	★	

表中の数値は、規格品の自重(kg)を表しています。

★印は、受注生産品となります。

KRC(観音扉)シリーズにも兼用できます。



● ビニールポケット
180 × 265
(内寸155 × 200)
※A5サイズの用紙が
入ります。



● 前格子



セット例



締め金具解除

締め金具セット

品名	溶融亜鉛メッキ
LRC50用前格子	★(塗装タイプ)
LRC55・60用前格子	5.9
LRC65用前格子	★(塗装タイプ)
LRC66・70用前格子	6.6
LRC80・90用前格子	7.6

表中の数値は、規格品の自重(kg)を表しています。
★印は、受注生産品の塗装タイプとなります。



中間棚 & 前格子
動画公開中




LRCオプション


L型ロールコンビテナー用オプション



● 看板（黒板）



● 看板（白板）



● ホワイトボード用シール
240 × 140

(マーカーの種類により
文字が消えにくい場合があります)

対応機種	ヨコ×タテ (mm)
LRC21用	220 × 270
LRC-P用	270 × 220
LRC床板スチール用 セキュリティコンビテナー用	250 × 300

※白板はホワイトボードではありません。

台車の保管状況・マーカーの種類により
文字が消えにくい場合があります。



● 樹脂フック付スチール製看板
250×180 (フック部除く)
インチパイプ用



(取付例)



● ゴムベルト

※フック、コキの形状が変更になる
場合がございます。

対応機種	サイズ
LRC50～60	約 750 × 30 × t2
LRC65～90	約 1000 × 30 × t2




外側



内側

● アルミクランプ


左側フレームに看板取付可能。
アルミクランプで巻き、リベットとめします。




● 面材 (LRC21用)



● 面材止め具 (LRC21用)




● 静音パーツバー止め
(サイドバーに取付けます)



● 樹脂回転ホルダー

Aセット


樹脂回転ホルダーの組み合わせ
A+B=Cセット
A+D=Eセット



● 樹脂回転ホルダー

Bセット

(サイドバー先端L字タイプの受け側)



● 樹脂回転ホルダー

Dセット

(サイドバー先端ストレートタイプの受け側)

折畳時マジックベルト取外し不要のセパレートタイプ！
温度を保つ、鮮度を保つ、定温輸送の優れもの



特長

- ・マジックベルトで簡単装着。
- ・カバーをL型コンビテナーに装着したまま折畳みができるので場所を取りません。
- ・夏は保冷コンテナ、冬は通常(保温)コンテナとして四季を通して利用できます。



※折畳時、本体側マジックベルト取外し不要。
※床面カバーが外れますのでそのまま背面に収納できます。



● セパレート式クールカバー

品番	外寸(mm) W × D × H	対応機種	厚み
CC50-SPR	750 × 550 × 1450	LRC50用	4mm
CC55-SPR	800 × 550 × 1450	LRC55用	4mm
CC60-SPR	800 × 600 × 1450	LRC60用	4mm
CC65-SPR	900 × 750 × 1450	LRC65用	4mm
CC70-SPR	950 × 750 × 1450	LRC70用	4mm
CC80-SPR	1050 × 750 × 1450	LRC80用	4mm
CC90-SPR	1050 × 1050 × 1450	LRC90用	4mm



動画公開中

※オプション品として蓄冷材ポケットを
内部に取付ける事ができます。

クールボックス

● BOXタイプ



品番	内寸 (W×D×H)
CB-1	400 × 400 × 450
CB-2	500 × 400 × 450
CB-3	600 × 500 × 450
CB-4	700 × 500 × 500

● 前開きタイプ



品番	内寸 (W×D×H)
MBC-1	450 × 350 × 450
MBC-2	550 × 350 × 450
MBC-3	650 × 450 × 450
MBC-4	750 × 450 × 450

使用例

● SRC用クールカバー






防塵カバー シリーズ

★受注生産品

チリ・雨・埃、保管物のガードカバー



● 透明タイプ



● 透明糸入りタイプ



● グレータイプ



動画公開中

品番			外寸(mm) W × D × H	対応機種
透明タイプ	透明糸入りタイプ	グレータイプ		
DC50-T	DC50-T(糸入り)	DC50-S	815 × 615 × 1500	LRC50用
DC55-T	DC55-T(糸入り)	DC55-S	865 × 615 × 1500	LRC55用
DC60-T	DC60-T(糸入り)	DC60-S	865 × 665 × 1500	LRC60用
DC65-T	DC65-T(糸入り)	DC65-S	965 × 815 × 1500	LRC65用
DC70-T	DC70-T(糸入り)	DC70-S	1015 × 815 × 1500	LRC70用
DC80-T	DC80-T(糸入り)	DC80-S	1115 × 815 × 1500	LRC80用
DC90-T	DC90-T(糸入り)	DC90-S	1115 × 1115 × 1500	LRC90用

使用例

● SRC用防塵カバー透明



● SRC用防塵カバーグレー



● SRC用米シート



● SRC用荷こぼれ防止シート

