軽量セミボルトレスラック (型) グリーン購入法適合 (登) 選定商品 (登)



. システム モジュールラック シリーズ

> 産業用ラック シリーズ

> > 3

JIS 物品棚 シリーズ

移動ラック シリーズ

物流情報 管理システム シリーズ

立体自動倉庫 シリーズ


搬送機 シリーズ

産業用アイテム シリーズ

地震対策製品 シリーズ

156

軽量セミボルトレスラック かん太郎。





L型




1. 組み立てが簡単

上・下の棚をワンコーナー2本で固定し、合計16本の ボルトで止めるだけです。中間棚はボルトレスの中段金 具に載せるだけで簡単に組み立てられます。ボルト式に 比ベボルトを大幅に削減 (5 段式の場合 72 本→ 16 本) しました。

2. スッキリしたフォルムで レイアウトが簡単

ツメが外に飛び出さない特殊L型形 状により、金具のツメにひっかかる 心配がありません。棚を並べても突 起物が邪魔になりませんので、オフィ ス・倉庫等のレイアウトが希望通り に仕上がります。



3. 棚段変更が簡単

棚段変更は 25mm ピッチで可能です。収納物に合わせて 自由に変更できます。

4. 豊富なバリエーション


傾斜棚をはじめ、用途に適した様々なオプションを取り 付けることができます。

標準仕様

品 名	軽量セミボルトレスラック K120		
棚 板 高 さ	35mm		
棚段ピッチ	25mm(ボルトレス)		
最大積載質量	120kg/段(W875×D300·450は100kg/段)		
高 さ (H)	H=1200·1500·1800·2100(mm)		
間 口 (W)	W=875·1200·1500·1800(mm)		
奥 行 (D)	D=300·450·600 (mm)		
柱 形 状	L <u>型</u> 40×40mm		
標 準 色	サングレー(FSG)		
積 載 質 量	600kg/台		

●最大積載質量は等分布載荷です。


標準寸法




●有効奥行寸法は、D-68mmです。

●有効棚間隔寸法は、段寸法-35mmです。

基本構成部品




組立説明



2 棚板に天地金具を取り付けます。 最上段と最下段の棚板に図の

ように天地金具を取り付けま 天地金具を木ハンマーで軽く たたき棚板の穴にツメを差し こみます。1コーナー2本の 十字穴付トラス小ネジ(計 16本)で固定します。



3 最上段・最下段の棚板を取り付けます。

棚板に取り付けた天地金具に図のように支柱を差し込みます。 最上段の棚板は天地金具の部分を木ハンマーで軽くたたき取り付けま す。最下段の棚板は、棚板に当て木をして 木八ンマーで軽くたたき取り付けます。 ⚠ 注意 棚板を直接 木ハンマーでたたか ないでください。 棚板がへこむ恐れが あります。

4 中間の棚板を取り付けます。 ラックを立ててロックピン(8箇所) を入れます。中間棚を取り付けるた めに、中段金具をご使用になりたい 間隔に各段4個取り付け、棚板を中段 金具のツメに差し込みます。耐荷重 シールを図の位置に貼付けます。


棚板がツメに掛かっているか必ず確 認してください。



背板の組立方法


最上段と最下段の棚板に手順2のように 天地金具を取り付け、十字穴付トラスル ネジで仮止めします。(背板を仮止めする 上背板 際、ボルトを外し共締めします) 上背板 の両端部を支柱に載せたまま上端部を最 上段の棚の下に通し、棚板と仮共締めし ます。下背板も上背板と同様に下端部を 最下段の棚の下に通し、棚板と仮共締め します。上背板と下背板を図(円内)の ように重ね、ナイロンプッシュで外側か 棚板 ら止めます。 上側の支柱も同様に天地金具に支柱を差

込み、ボルトで仮締めします。中段金 具で背板を仮に押さえます。ラックを立 て、中間棚を取り付けます。 H1200 は背板 1 枚になります。



側板の組立方法

最上段と最下段の棚板に手順 2 のように天地金具を取り付け、4 本の支柱とも、十字穴付トラス小ネジで仮止めします。(側板を仮止めする際、ボルトを外し共締めします) 背板と同様 にラックの内側から上・下の側板を取り付けます。側板の上端部と下端部を棚板の外側に通 して棚板と仮共締めします。上側板と下側板を図(円内)のように重ね、ナイロンプッシュ で外側から止めます。反対側も同様に取り付け、中段金具で仮に側板を押さえます。



システム モジュールラック シリーズ

.

産業用ラック シリーズ

3

JIS 物品棚 シリーズ

.....

移動ラック シリーズ

物流情報 管理システム シリーズ • • • • • • • • • • • •

シリーズ 搬送機

立体自動倉庫

シリーズ • • • • • • • • • • • •

産業用アイテム シリーズ

> 地震対策製品 シリーズ

• • • • • • • • • • • •

. システム モジュールラック シリーズ

> 産業用ラック シリーズ

.

3

物品棚シリーズ

JIS 物品棚 シリーズ

移動ラック シリーズ

物流情報 管理システム シリーズ

立体自動倉庫 シリーズ

搬送機 シリーズ


産業用アイテム シリーズ

地震対策製品 シリーズ

ロックピン

MKLP-1

ロックピン かん大郎 軽量ボルトレスラック 軽中量ボルトレスラック 中量ボルトレスラック 共通



単位:円/本

価 格

オプション

本体価格(税抜)

......

システム

モジュールラック

シリーズ

.

産業用ラック

シリーズ

3

JIS 物品棚

シリーズ

移動ラック

シリーズ

.....

物流情報


管理システム


シリーズ

立体自動倉庫


シリーズ











H	D	305	単位:円/枚 455
	品番	LMS20S	LMS20M
200	価格	2,370	2,790
250	品番	LMS25S	LMS25M
250	価格	2,520	3,000
300	品番	LMS30S	LMS30M
	価格	2,680	3,220
350	品番	LMS35S	LMS35M
330	価格	2,830	3,520
400	品番	LMS40S	LMS40M
400	価格	2,970	3,600
450	品番	LMS45S	LMS45M
450	価格	3,150	3,860

搬送機 シリーズ • • • • • • • • • • • • 産業用アイテム シリーズ 地震対策製品 シリーズ • • • • • • • • • • • • •

. システム モジュールラック シリーズ

> 産業用ラック シリーズ

> > 3

JIS 物品棚 シリーズ

> 移動ラック シリーズ

物流情報 管理システム シリーズ 立体自動倉庫

> 搬送機 シリーズ

シリーズ


産業用アイテム シリーズ

.

地震対策製品 シリーズ

オプション

本体価格(税抜)



●水平から約30°まで傾斜させるこ とができます。

ビンケース(小)

●()内は有効寸法

●W875サイズ用です。

最大 約30°

> LBX-S 30 SG サングレー色 無し=透明

> > 奥行

30=300

45=450 S=ビンケース (小) ・ ビンケース・ビンケースガイド 軽量ラック・かん太郎 共通

LBX=スチール製、LBJ=樹脂製

ビンケース(大) LBX-L 30 SG サングレー色 無し=透明 奥行 30=300 45=450 (mm) I=ビンケース(大) ・ ニンケース・ビンケースガイド 軽量ラック・かん太郎 共通

●()内は有効寸法 ●W875サイズ用です。 | BX=スチール製、| BJ=樹脂製 W91(小大共通)のものをご用意くだ

ビンケースガイド LBX-G 30 SG (1セット2本) sG= サングレー色 -ビンケースガイド 30=300 45=450 (mm)

300/450

G=ビンケースガイド (1セット2本) ビンケース・ビンケースガイド 軽量ラック・かん太郎 共通 LBX=スチール製、LBJ=樹脂製

品 名

ビンケース(大)

ビンケース(大)

ビンケースガイド 品番

(1セット2本) 価格

ビンケースガイド 品番

(1セット2本) 価格

品 名

ビンケース(小) 品番 LBX-S30SG

価格

品番

価格

ビンケース(小) 品番 LBX-S45SG

価格

品番

価格

●ビンケースカードは H55 × W91 (小大共通) のものをご用意ください。

4,200

LBX-L30SG

5,640

4,510

LBX-L45SG

6.090

|スチール(SG) | 樹脂(透明)

|スチール(SG) | 樹脂(透明)

D300用

LBJ-S30

3,500

LBJ-L30

7,200

LBX-G30

670

D450用

LBJ-S45

4,700

LBJ-L45

9.700

LBX-G45

670

樹脂(SG)

LBJ-S30SG

3,500

LBJ-L30SG

7,200

樹脂(SG)

LBJ-S45SG

4,700

LBJ-L45SG

9,700

樹脂(透明):AS再生樹脂100%使用 樹脂(S G):ABS再生樹脂100%使用

仕切り板付属枚数 種類 D300 D450 スチール 1 2 樹脂 1 1 ●大小共涌

キャスター

キャスター 受

●キャスター取付時、最下段の 棚板を 25mm 上げて取り付

けてください。

LCA-1F B=ストッパー付 CA=キャスター CAE=導電キャスター ・軽量ラック・かん太郎 共通

品 番 価 格 LCA-1F 2,240 LCA-1B 2.600 ●ストッパー付きもあります。 ●車輪はゴム車輪です。 ●積載質量60kg/個 導電キャスター 単位:円/個 品 番 価 格 LCAE-1F 3,270 I CAF-1B 4 240 ●車輪は導電ゴム車輪です ●積載質量60kg/個

オプション(転倒防止)

本体価格(税抜)




オプション (落下防止)

●H1200は1枚物になります。

本体価格(税抜)



	区分	KPS:	側板(片面のみ)	(D)
н		300	450	600
1200	品番	KPS430	KPS445	KPS460
1200	価格	2,680	3,830	4,870
1500	品番	KPS530	KPS545	KPS560
	価格	3,720	5,240	6,680
1800	品番	KPS630	KPS645	KPS660
	価格	4,250	5,990	7,700
0100	品番	KPS730	KPS745	KPS760
2100	価格	4,900	7,030	9,080



かん太郎

日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日			LNB:背	網(W)	
		875	1200	1500	1800
1200	品番	LNB43	LNB44	LNB45	LNB46
1200	価格	8,800	11,120	13,230	14,720
1500	品番	LNB53	LNB54	LNB55	LNB56
1300	価格	9,880	12,630	16,130	17,730
1800	品番	LNB63	LNB64	LNB65	LNB66
	価格	11,900	15,220	20,160	23,950
2100	品番	LNB73	LNB74	LNB75	LNB76
2100	価格	13,880	17,760	22,540	26,740

H 300 450 600 1200 品番 LNS430 LNS445 LNS460 価格 4,700 5,300 6,700 1500 品番 LNS530 LNS545 LNS560 価格 4,700 6,460 8,170 1800 品番 LNS630 LNS645 LNS660 価格 5,590 7,690 9,720 2100 品番 LNS730 LNS745 LNS760		区分	LNS:側網(片面のみ)(D)			
1200 価格 4,700 5,300 6,700 1500 品番 LNS530 LNS545 LNS560 価格 4,700 6,460 8,170 1800 品番 LNS630 LNS645 LNS660 価格 5,590 7,690 9,720 2100 品番 LNS730 LNS745 LNS760	н		300	450	600	
1500 価格 4,700 5,300 6,700 1500 品番 LNS530 LNS545 LNS560 価格 4,700 6,460 8,170 1800 品番 LNS630 LNS645 LNS660 価格 5,590 7,690 9,720 品番 LNS730 LNS745 LNS760	1000	品番	LNS430	LNS445	LNS460	
1500 価格 4,700 6,460 8,170 1800 品番 LNS630 LNS645 LNS660 価格 5,590 7,690 9,720 品番 LNS730 LNS745 LNS760	1200	価格	4,700	5,300	6,700	
1800 品番 LNS630 LNS645 LNS660 価格 5,590 7,690 9,720 品番 LNS730 LNS745 LNS760	1 500	品番	LNS530	LNS545	LNS560	
1800 価格 5,590 7,690 9,720 3100 品番 LNS730 LNS745 LNS760	1500	価格	4,700	6,460	8,170	
価格 5,590 7,690 9,720 品番 LNS730 LNS745 LNS760	1000	品番	LNS630	LNS645	LNS660	
2100	1800	価格	5,590	7,690	9,720	
2 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0100	品番	LNS730	LNS745	LNS760	
1四格 6,510 9,020 11,450	2100	価格	6,510	9,020	11,450	

システム モジュールラック シリーズ

産業用ラック

シリーズ

3

物品棚シリ

.....

JIS 物品棚 シリーズ

移動ラック シリーズ 物流情報

管理システム シリーズ 立体自動倉庫

> シリーズ 搬送機

シリーズ • • • • • • • • • • • • 産業用アイテム シリーズ

地震対策製品 シリーズ

.....

システム モジュールラック シリーズ

産業用ラック シリーズ

3

物品棚シリ

JIS 物品棚 シリーズ

> 移動ラック シリーズ 物流情報

管理システム シリーズ 立体自動倉庫

シリーズ

搬送機 シリーズ

産業用アイテム シリーズ

地震対策製品 シリーズ



品名/姿図

樹脂網 受

本体価格(税抜)



価格

	区分	KJNS:側網(片面のみ)(D)				
н		300	450	600		
1200	品番	KJNS430	KJNS445	KJNS460		
1200	価格	4,200	4,200	4,800		
1500	品番	KJNS530	KJNS545	KJNS560		
1500	価格	4,200	4,800	5,750		
1800	品番	KJNS630	KJNS645	KJNS660		
1000	価格	4,650	5,550	6,650		
2100	品番	KJNS730	KJNS745	KJNS760		
2100	価格	5,460	6,510	7,810		



落下防止ベルト受



品番 / 呼称

間口 3= 875 4=1200

6=1800

奥行 30=300

45=450

60=600

5=1500

6=1800

NB=背網

樹脂網

• かん太郎

(mm)

(mm)

(mm)


KJNB63

	単位:円/本
品 番	価 格
CV-200	75

樹脂バックル

朋前板	LF 3
12 00 W-5	↓ 間口 3= 875 4=1200 5=1500 6=1800 (mm) 軽量ラック・かん太郎 共通

●Wは呼び寸法		単位:円/本
W	品 番	価 格
875	LF3	1,550
1200	LF4	1,920
1500	LF5	2,340
1800	LF6	2,650



			単位・円/平
ベルト幅	W	品 番	価 格
	875	HW025NJ12K09	2,000
25	1200	HW025NJ12K12	2,150
25	1500	HW025NJ12K15	2,250
	1800	HW025NJ12K18	2,350

センターバックル 単位:円/5					
ベルト幅	W	品 番	価 格		
	875	HW025NC12K09	3,000		
25	1200	HW025NC12K12	3,150		
25	1500	HW025NC12K15	3,250		
	1800	HW025NC12K18	3,350		

●詳細は P.371 「落下防止ベルト」をご参照ください。

本体価格(税抜)

......

システム

モジュールラック

シリーズ

.

産業用ラック

シリーズ

3





鍵付き



シリーズ 物流情報 管理システム シリーズ

> 立体自動倉庫 シリーズ •••••

• • • • • • • • • • • •

JIS 物品棚

シリーズ

移動ラック

搬送機 シリーズ • • • • • • • • • • • •

産業用アイテム シリーズ

地震対策製品 シリーズ • • • • • • • • • • • • •

JIS 物品棚 シリーズ 移動ラック

シリーズ 物流情報 管理システム シリーズ

シリーズ 搬送機

立体自動倉庫

. 産業用アイテム シリーズ

シリーズ

地震対策製品 シリーズ

164

開放型 (K型)

最大積載質量 (等分布載荷) 120kg/段

- ●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。
- ●最大積載質量(棚一連当り)600kg/連
- W875 × D300 · 450 の最大積載質量は 100kg/ 段にな ります。
- ●最大積載量(等分布載荷)150kg/ 段も製作できます。
- ●棚の棚段寸法は、均等であること。段数については、カタロ グスペックの最大有効段数とします。
- ●棚板を追加する場合は、一枚当りの棚板の積載荷重を軽減し てください。

標準色 サングレー



K型(開放型)

上・下の棚をワンコーナー2本 ずつ、合計16本のボルトで止 めるだけの組み立て簡単な軽量 セミボルトレスラックです。

支柱にはツメが外に飛びださな い特殊形状なので安心してご利 用いただけます。

1200 (H) _{単位(mm)}


有効棚段間隔

3段 4段 5段

本体価格(税抜)


奥行(D	0)	HIT (AA)	8/5	1200	1500	1800
	3段	品番	K4330-3	K4430-3	K4530-3	K4630-3
	OFX	価格	19,700	24,770	28,440	33,110
300	4段	品番	K4330-4	K4430-4	K4530-4	K4630-4
300	470	価格	23,210	29,960	34,860	41,090
	5段	品番	K4330-5	K4430-5	K4530-5	K4630-5
	JFX	価格	26,720	35,150	41,280	49,060
	3段	品番	K4345-3	K4445-3	K4545-3	K4645-3
	JFX	価格	22,840	29,570	34,310	41,230
450 4段 5段	1 €凸	品番	K4345-4	K4445-4	K4545-4	K4645-4
	4+1	価格	27,390	36,360	42,690	51,910
	E E型	品番	K4345-5	K4445-5	K4545-5	K4645-5
	JAX	価格	31,940	43,150	51,060	62,590
	3段	品番	K4360-3	K4460-3	K4560-3	K4660-3
600 4段	UłX	価格	27,730	33,520	43,520	49,270
	4 F.D	品番	K4360-4	K4460-4	K4560-4	K4660-4
000	十段	価格	33,910	41,640	54,960	62,640
	5段	品番	K4360-5	K4460-5	K4560-5	K4660-5
	J+X	価格	40,090	49,750	66,400	76,000

1500 (H)



間口(W) 奥行(D)		875	1200	1500	1800	
300	4段	品番	K5330-4	K5430-4	K5530-4	K5630-4
		価格	24,490	31,240	36,140	42,360
	5段	品番	K5330-5	K5430-5	K5530-5	K5630-5
		価格	27,990	36,430	42,550	50,340
	6段	品番	K5330-6	K5430-6	K5530-6	K5630-6
		価格	31,500	41,620	48,970	58,310
	4段	品番	K5345-4	K5445-4	K5545-4	K5645-4
		価格	28,660	37,640	43,960	53,190
450	5段	品番	K5345-5	K5445-5	K5545-5	K5645-5
450		価格	33,210	44,430	52,340	63,870
	6段	品番	K5345-6	K5445-6	K5545-6	K5645-6
		価格	37,760	51,220	60,710	74,550
	4段	品番	K5360-4	K5460-4	K5560-4	K5660-4
		価格	35,190	42,910	56,240	63,910
600	5段	品番	K5360-5	K5460-5	K5560-5	K5660-5
		価格	41,370	51,020	67,680	77,270
	6段	品番	K5360-6	K5460-6	K5560-6	K5660-6
		価格	47,550	59,140	79,120	90,640

軽量セミボルトレスラックは エコマーク認定商品です。 認定番号:第8130002号



●高さは支柱実寸です。

- ●間口、奥行は棚板実寸です。
- ●棚段数は天棚板を含みます。
- ●本体外寸法は、H+5·W+12·D+12 (mm)です。
- ●有効間口寸法は、W-68mmです。
- ●有効棚段間隔寸法は、段寸法-35mmです。
- ●各サイズの有効棚段間隔寸法は下図をご参照ください。
- ●支柱寸法は、H×40mm×40mmです。 ●価格には運賃・組立費は含まれておりません。

段増価格

D	W	875	1200	1500	1800
200	品番	KSHS-330	KSHS-430	KSHS-530	KSHS-630
300	価格	3,530	5,150	6,390	7,940
450	品番	KSHS-345	KSHS-445	KSHS-545	KSHS-645
450	価格	4,310	6,800	8,380	10,690
600	品番	KSHS-360	KSHS-460	KSHS-560	KSHS-660
600	価格	6,220	8,120	11,450	13,370


1800 (H) _{単位(mm)}

有効棚段間隔

4段 5段 6段

_						
奥行(D		間口(W)	875	1200	1500	1800
	4段	品番	K6330-4	K6430-4	K6530-4	K6630-4
		価格	25,590	32,340	37,240	43,460
300	5段	品番	K6330-5	K6430-5	K6530-5	K6630-5
		価格	29,090	37,530	43,650	51,440
	6段	品番	K6330-6	K6430-6	K6530-6	K6630-6
		価格	32,600	42,720	50,070	59,410
	4段	品番	K6345-4	K6445-4	K6545-4	K6645-4
		価格	29,760	38,740	45,060	54,290
450	5段	品番	K6345-5	K6445-5	K6545-5	K6645-5
450		価格	34,310	45,530	53,440	64,970
	6段	品番	K6345-6	K6445-6	K6545-6	K6645-6
		価格	38,860	52,320	61,810	75,650
	4段	品番	K6360-4	K6460-4	K6560-4	K6660-4
		価格	36,290	44,010	57,340	65,010
600	5段	品番	K6360-5	K6460-5	K6560-5	K6660-5
000		価格	42,470	52,120	68,780	78,370
	6段	品番	K6360-6	K6460-6	K6560-6	K6660-6
		価格	48,650	60,240	80,220	91,740

2100 (H)



奥行([0)	間口(W)	875	1200	1500	1800
300	4段	品番	K7330-4	K7430-4	K7530-4	K7630-4
		価格	26,990	33,740	38,640	44,860
	5段	品番	K7330-5	K7430-5	K7530-5	K7630-5
		価格	30,490	38,930	45,050	52,840
	6段	品番	K7330-6	K7430-6	K7530-6	K7630-6
		価格	34,000	44,120	51,470	60,810
450	4段	品番	K7345-4	K7445-4	K7545-4	K7645-4
	4权	価格	31,160	40,140	46,460	55,690
	5段	品番	K7345-5	K7445-5	K7545-5	K7645-5
	OF又	価格	35,710	46,930	54,840	66,370
	6段	品番	K7345-6	K7445-6	K7545-6	K7645-6
		価格	40,260	53,720	63,210	77,050
600	4段	品番	K7360-4	K7460-4	K7560-4	K7660-4
		価格	37,690	45,410	58,740	66,410
	5段	品番	K7360-5	K7460-5	K7560-5	K7660-5
		価格	43,870	53,520	70,180	79,770
	6段	品番	K7360-6	K7460-6	K7560-6	K7660-6
		価格	50,050	61,640	81,620	93,140

システム モジュールラック シリーズ

.....

産業用ラック シリーズ

3

JIS 物品棚 シリーズ

本体価格(税抜)

移動ラック シリーズ

物流情報 管理システム シリーズ

> 立体自動倉庫 シリーズ

搬送機 シリーズ • • • • • • • • • • • •

産業用アイテム シリーズ

地震対策製品 シリーズ • • • • • • • • • • • • •