

システム
モジュールラック
シリーズ

産業用ラック
シリーズ

3

物
品
棚
シ
リ
ー
ズ

最大積載質量（等分布載荷）120kg/ 段

●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。

●最大積載質量（棚一連当たり）1,000kg/ 連

●W875 × D300・450 の最大積載質量は 100kg/ 段になります。

●棚の棚段寸法は、均等であること。段数については、カタログスペックの最大有効段数とします。

●棚板を追加する場合は、一枚当たりの棚板の積載荷重を軽減してください。

標 準 材 質	SUS-430
オ プ シ ョ ン 材 質	SUS-304

特 長

1. 耐食性・耐薬品性・耐久性抜群

サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も抜群。ベースプレートは樹脂仕上がりになっており、床を傷つけません。ホテルやレストランの厨房、病院や化学工場などに最適です。

2. 衛生的でお手入れ簡単

耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単。衛生的で、長期にわたってステンレスの美しい外観を保持します。

JIS 物品棚
シリーズ

移動ラック
シリーズ

立体自動倉庫
シリーズ

搬送機
シリーズ

産業用アイテム
シリーズ

地震対策製品
シリーズ

オプション

背板/側板		●材質SUS-304仕様での製作及びパネル付、キャスター付仕様も製作できます。			本体価格（税抜）	
区分 (W・D)	高さ(H)	SPB:背板(W)			SPS:側板(D) 片面のみ	
		875	1200	1500	300	450
1200	品番	SPB43	SPB44	SPB45	SPS430	SPS445
	価格	20,860	28,670	35,890	6,980	10,600
1500	品番	SPB53	SPB54	SPB55	SPS530	SPS545
	価格	26,270	36,130	46,810	8,810	13,380
1800	品番	SPB63	SPB64	SPB65	SPS630	SPS645
	価格	31,720	43,450	56,190	10,640	16,130

●段調整ピッチは50mmで移動できます。

※1 ●車輪径φ100・φ75
●N＝ナイロン車輪
●NS＝ナイロン車輪ストッパー付き
●積載質量60kg/個

※2 ●車輪径φ100・φ75
●RHE＝導電性ゴム車輪
●RHES＝導電性ゴム車輪ストッパー付き
●積載質量60kg/個

材質	種類	ステンレスカスター	ステンレス導電キャスター
SUS304	品番	SUS-SA100N	SUS-SA100RHE
	価格	8,640	9,630
	品番	SUS-SA100NS	SUS-SA100RHES
	価格	9,640	10,730
	品番	SUS-SA75N	SUS-SA75RHE
	価格	8,150	8,080
	品番	SUS-SA75NS	SUS-SA75RHES
	価格	9,290	9,190

品番・呼称

天地5段仕様の場合(有効4段)

SBB6345-5

棚段数(天地)
30=300, 45=450
60=600(mm)

奥行
3=875, 4=1200
5=1500, 6=1800(mm)

高さH
4=1200, 5=1500
6=1800(mm)

B=SUS-430, A=SUS-304

B=120kg/段

ステンスラック

有効棚段間隔

3段 4段 5段

1200 (H)

単位(mm)

本体価格（税抜）

奥行(D)	段数	間口(W)	875	1200	1500	1800
300	3段	品番	SBB4330-3	SBB4430-3	SBB4530-3	SBB4630-3
		価格	47,720	63,030	75,350	93,500
	4段	品番	SBB4330-4	SBB4430-4	SBB4530-4	SBB4630-4
		価格	56,750	77,170	93,590	117,790
	5段	品番	SBB4330-5	SBB4430-5	SBB4530-5	SBB4630-5
		価格	65,780	91,310	111,830	142,080
450	3段	品番	SBB4345-3	SBB4445-3	SBB4545-3	SBB4645-3
		価格	57,200	77,160	91,490	111,650
	4段	品番	SBB4345-4	SBB4445-4	SBB4545-4	SBB4645-4
		価格	69,390	96,010	115,110	141,990
	5段	品番	SBB4345-5	SBB4445-5	SBB4545-5	SBB4645-5
		価格	81,580	114,860	138,730	172,330

1500 (H)

有効棚段間隔

4段 5段 6段

奥行(D)	段数	間口(W)	875	1200	1500	1800
300	4段	品番	SBB5330-4	SBB5430-4	SBB5530-4	SBB5630-4
		価格	60,230	80,650	97,070	121,270
	5段	品番	SBB5330-5	SBB5430-5	SBB5530-5	SBB5630-5
		価格	69,260	94,790	115,310	145,560
	6段	品番	SBB5330-6	SBB5430-6	SBB5530-6	SBB5630-6
		価格	78,290	108,930	133,550	169,850
450	4段	品番	SBB5345-4	SBB5445-4	SBB5545-4	SBB5645-4
		価格	72,870	99,490	118,590	145,470
	5段	品番	SBB5345-5	SBB5445-5	SBB5545-5	SBB5645-5
		価格	85,060	118,340	142,210	175,810
	6段	品番	SBB5345-6	SBB5445-6	SBB5545-6	SBB5645-6
		価格	97,250	137,190	165,830	206,150

1800 (H)

有効棚段間隔

4段 5段 6段

奥行(D)	段数	間口(W)	875	1200	1500	1800
300	4段	品番	SBB6330-4	SBB6430-4	SBB6530-4	SBB6630-4
		価格	63,450	83,860	100,290	124,490
	5段	品番	SBB6330-5	SBB6430-5	SBB6530-5	SBB6630-5
		価格	72,480	98,000	118,530	148,780
	6段	品番	SBB6330-6	SBB6430-6	SBB6530-6	SBB6630-6
		価格	81,510	112,140	136,770	173,070
450	4段	品番	SBB6345-4	SBB6445-4	SBB6545-4	SBB6645-4
		価格	76,090	102,700	121,360	148,690
	5段	品番	SBB6345-5	SBB6445-5	SBB6545-5	SBB6645-5
		価格	88,280	121,550	144,980	179,030
	6段	品番	SBB6345-6	SBB6445-6	SBB6545-6	SBB6645-6
		価格	100,470	140,400	168,600	209,370

システム
モジュールラック
シリーズ

産業用ラック
シリーズ

3

物
品
棚
シ
リ
ー
ズ

JIS 物品棚
シリーズ

移動ラック
シリーズ

物流情報
管理システム
シリーズ

立体自動倉庫
シリーズ

搬送機
シリーズ

産業用アイテム
シリーズ

地震対策製品
シリーズ

214

215

システム
モジュールラック
シリーズ

産業用ラック
シリーズ

3

物
品
棚
シ
リ
ー
ズ

最大積載質量（等分布載荷）200kg/ 段

●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。

●最大積載質量（棚一連当り）1,500kg/ 連

●棚の棚段寸法は、均等であること。段数については、カタログスペックの最大有効段数とします。

●棚板を追加する場合は、一枚当りの棚板の積載荷重を軽減してください。

標 準 材 質

SUS-304

品番・呼称

天地5段仕様の場合(有効4段)

SCA6345-5K

型式 K:基本型
R:連結型

棚段数(天地)

奥行 30=300
45=450
60=600(mm)

間口 3=860
4=1160
5=1460
6=1760(mm)

高さ 4=1200
5=1500
6=1800
7=2100
8=2400(mm)

A=SUS-304
C=200kg/段

ステンスラック

●棚段数は天棚板を含みます。

●棚間口寸法Wは柱芯々（mm）です。

●本体外寸法は、H+5・W+45・D+5(mm)です。

●有効間口寸法は、W-44mmです。

●有効奥行寸法は、D-20mmです。

●有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-35mm(最上段-60mm)です。

●支柱寸法は、H×40mm×40mm

●価格には運賃・組立費は含まれておりません。

段増価格

D	W	860	1160	1460	1760
300	品番	SCASHS-330	SCASHS-430	SCASHS-530	SCASHS-630
	価格	22,170	27,380	36,510	44,970
450	品番	SCASHS-345	SCASHS-445	SCASHS-545	SCASHS-645
	価格	28,030	35,200	44,320	56,050
600	品番	SCASHS-360	SCASHS-460	SCASHS-560	SCASHS-660
	価格	35,860	44,980	55,400	69,080

2100 (H)

単位(mm)

本体価格（税抜）

有効棚段間隔

4段

5段

60

598

35

615

35

665

92

60

448

35

465

35

465

92

奥行(D)		間口(W)		860	1160	1460	1760	
		段数						
300	4段	品番		SCA7330-4K	SCA7430-4K	SCA7530-4K	SCA7630-4K	
		価格	基本 連結	197,490 154,490	226,150 183,150	270,470 227,470	310,870 267,870	
	5段	品番		SCA7330-5K	SCA7430-5K	SCA7530-5K	SCA7630-5K	
		価格	基本 連結	219,660 176,660	253,530 210,530	306,980 263,980	355,840 312,840	
	450	4段	品番		SCA7345-4K	SCA7445-4K	SCA7545-4K	SCA7645-4K
			価格	基本 連結	220,930 177,930	257,430 214,430	301,730 258,730	355,170 312,170
5段		品番		SCA7345-5K	SCA7445-5K	SCA7545-5K	SCA7645-5K	
		価格	基本 連結	248,960 205,960	292,630 249,630	346,050 303,050	411,220 368,220	
600	4段	品番		SCA7360-4K	SCA7460-4K	SCA7560-4K	SCA7660-4K	
		価格	基本 連結	250,600 207,600	294,900 251,900	344,420 301,420	405,680 362,680	
	5段	品番		SCA7360-5K	SCA7460-5K	SCA7560-5K	SCA7660-5K	
		価格	基本 連結	286,460 243,460	339,880 296,880	399,820 356,820	474,760 431,760	

2400 (H)

単位(mm)

本体価格（税抜）

有効棚段間隔

5段

6段

60

60

498

398

35

35

415

415

515

35

35

415

415

565

35

35

415

415

565

35

35

465

465

92

92

奥行(D)		間口(W)		860	1160	1460	1760
		段数					
300	5段	品番		SCA8330-5K	SCA8430-5K	SCA8530-5K	SCA8630-5K
		価格	基本	230,100	263,970	317,420	366,280
	連結		181,880	215,750	269,200	318,060	
	6段	品番		SCA8330-6K	SCA8430-6K	SCA8530-6K	SCA8630-6K
		価格	基本	252,270	291,350	353,920	411,250
	連結		204,050	243,130	305,700	363,030	
450	5段	品番		SCA8345-5K	SCA8445-5K	SCA8545-5K	SCA8645-5K
		価格	基本	259,400	303,070	356,490	421,660
	連結		211,180	254,850	308,270	373,440	
	6段	品番		SCA8345-6K	SCA8445-6K	SCA8545-6K	SCA8645-6K
		価格	基本	287,430	338,270	400,810	477,700
	連結		239,210	290,050	352,590	429,480	
600	5段	品番		SCA8360-5K	SCA8460-5K	SCA8560-5K	SCA8660-5K
		価格	基本	296,900	350,320	410,260	485,200
	連結		248,680	302,100	362,040	436,980	
	6段	品番		SCA8360-6K	SCA8460-6K	SCA8560-6K	SCA8660-6K
		価格	基本	332,750	395,290	465,660	554,280
	連結		284,530	347,070	417,440	506,060	

1. 電気・磁気を防止する材質

材質には、磁気をほとんど帯びず、静電気によるホコリの付着を防止する SUS-304 を採用。エレクトロニクス関係や精密部品を扱う工場・クリーンルームに最適です。

2. 耐食性・耐薬品性・耐久性抜群

サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も抜群。ベースプレートは樹脂仕上がりになっており、床を傷つけません。ホテルやレストランの厨房、病院や化学工場などに幅広くご利用いただけます。

1800 (H)

単位(mm)

本体価格（税抜）

有効棚段間隔			奥行(D)		間口(W)	860	1160	1460	1760
4段			5段		段数				
	300	4段	品番		SCA6330-4K	SCA6430-4K	SCA6530-4K	SCA6630-4K	
			価格	基本 連結	185,790 148,640	214,450 177,300	258,770 221,620	299,170 262,020	
		5段	品番		SCA6330-5K	SCA6430-5K	SCA6530-5K	SCA6630-5K	
			価格	基本 連結	207,960 170,810	241,830 204,680	295,280 258,130	344,140 306,990	
	450	4段	品番		SCA6345-4K	SCA6445-4K	SCA6545-4K	SCA6645-4K	
			価格	基本 連結	209,230 172,080	245,730 208,580	290,030 252,880	343,470 306,320	
		5段	品番		SCA6345-5K	SCA6445-5K	SCA6545-5K	SCA6645-5K	
			価格	基本 連結	237,260 200,110	280,930 243,780	334,350 297,200	399,520 362,370	
	600	4段	品番		SCA6360-4K	SCA6460-4K	SCA6560-4K	SCA6660-4K	
			価格	基本 連結	238,900 201,750	283,200 246,050	332,720 295,570	393,980 356,830	
		5段	品番		SCA6360-5K	SCA6460-5K	SCA6560-5K	SCA6660-5K	
			価格	基本 連結	274,760 237,610	328,180 291,030	388,120 350,970	463,060 425,910	



安全性を増すため必ずナイロンプッシュは装着してください。

システム
モジュールラック
シリーズ

産業用ラック
シリーズ

3

物品棚
シリーズ

JIS 物品棚
シリーズ

移動ラック
シリーズ

物流情報
管理システム
シリーズ

立体自動倉庫
シリーズ

搬送機
シリーズ

産業用アイテム
シリーズ

地震対策製品
シリーズ

ステンレスラック (中量ボルトレス型)

最大積載質量 (等分布载荷) 300kg/ 段

●集中荷重になりますと、耐荷重能力は半減します。

●最大積載質量 (棚一連当り) 2,500kg/ 連

●棚の棚段寸法は、均等であること。段数については、カタログスペックの最大有効段数とします。

●棚板を追加する場合は、一枚当りの棚板の積載荷重を軽減してください。

標準材質	SUS-430
オプション材質	SUS-304

最大積載質量 (等分布载荷) 500kg/ 段も製作できます。

特長

1. 丈夫で衛生的

頑丈で荷重の大きな収納物に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単。衛生的で、長期にわたってステンレスの美しい外観を保持します。

2. 耐食性・耐薬品性・耐久性抜群

サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も抜群。ベースプレートは樹脂仕上がりになっており、床を傷つけません。ホテルやレストランの厨房、病院や化学工場などに最適です。

3. 自由に増減可能

収納物のサイズや用途に合わせて、棚板の増減や組替えが自由に行えます。また、オプションとして、磁気をほとんど帯びず、静電気によるホコリの付着を防止する材質 SUS-304 も製作できます。

4. 優れた断面構造

積載質量、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。

5. 組立時間の大幅短縮

ビスを 1 本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業が簡単です。大幅に作業時間を短縮できます。

6. 連結可能で経済的

2 台目からの増結は、高さ・奥行が同じであれば支柱が兼用できます。

7. 美しい仕上り

棚板の補強はスポット溶接をしていませので、棚板表面にスポット跡が残らず美しい仕上りです。

品番・呼称

天地 5 段仕様の場合 (有効 4 段)

SDB6347-5K

型式 K:基本型 R:連結型

棚段数 (天地)

奥行 47=471 57=571 92=921 (mm)

間口 3=900 4=1200 5=1500 6=1800 (mm)

高さ 6=1800 7=2100 (mm)

B=SUS-430 A=SUS-304

D=300kg/段 E=500kg/段

ステンレスラック

有効棚段間隔

4段 5段

75 525 40 510 40 510 100

75 375 40 360 40 360 410 100

有効棚段間隔

4段 5段

75 625 40 610 40 610 100

75 425 40 460 40 460 460 100

●棚段数は天棚板を含みます。

●棚間口寸法Wは柱芯々 (mm) です。

●本体外寸法は、H+10・W+60・D+5 (mm) です。

●有効間口寸法は、W-60mm です。

●有効奥行寸法は、D-21mm です。

●有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-40mm (最上段-75mm) です。

●支柱寸法は、H×55mm×55mm です。

●価格には運賃・組立費は含まれておりません。

段増価格

D	W	900	1200	1500	1800
471	品番	SDBSHS-347	SDBSHS-447	SDBSHS-547	SDBSHS-647
	価格	24,870	29,120	39,200	46,900
571	品番	SDBSHS-357	SDBSHS-457	SDBSHS-557	SDBSHS-657
	価格	27,530	32,290	43,170	51,670
921	品番	SDBSHS-392	SDBSHS-492	SDBSHS-592	SDBSHS-692
	価格	45,200	53,700	73,870	89,280

1800 (H)		単位 (mm)		本体価格 (税抜)				
奥行 (D)	段数	間口 (W)		900	1200	1500	1800	
		品番						
471	4段	品番		SDB6347-4K	SDB6447-4K	SDB6547-4K	SDB6647-4K	
		価格	基本	177,220	199,180	244,500	280,080	
	5段	品番		SDB6347-5K	SDB6447-5K	SDB6547-5K	SDB6647-5K	
		価格	基本	202,090	228,300	283,700	326,980	
571	4段	品番		SDB6357-4K	SDB6457-4K	SDB6557-4K	SDB6657-4K	
		価格	基本	187,510	211,530	260,020	298,770	
	5段	品番		SDB6357-5K	SDB6457-5K	SDB6557-5K	SDB6657-5K	
		価格	基本	215,040	243,820	303,190	350,440	
921	4段	品番		SDB6392-4K	SDB6492-4K	SDB6592-4K	SDB6692-4K	
		価格	基本	256,850	295,830	381,480	447,880	
	5段	品番		SDB6392-5K	SDB6492-5K	SDB6592-5K	SDB6692-5K	
		価格	基本	302,050	349,530	455,350	537,160	

2100 (H)		単位 (mm)		本体価格 (税抜)				
奥行 (D)	段数	間口 (W)		900	1200	1500	1800	
		品番						
471	4段	品番		SDB7347-4K	SDB7447-4K	SDB7547-4K	SDB7647-4K	
		価格	基本	183,800	205,750	251,070	286,650	
	5段	品番		SDB7347-5K	SDB7447-5K	SDB7547-5K	SDB7647-5K	
		価格	基本	208,670	234,870	290,270	333,550	
571	4段	品番		SDB7357-4K	SDB7457-4K	SDB7557-4K	SDB7657-4K	
		価格	基本	194,080	218,100	266,590	305,340	
	5段	品番		SDB7357-5K	SDB7457-5K	SDB7557-5K	SDB7657-5K	
		価格	基本	221,610	250,390	309,760	357,010	
921	4段	品番		SDB7392-4K	SDB7492-4K	SDB7592-4K	SDB7692-4K	
		価格	基本	263,430	302,400	388,050	454,440	
	5段	品番		SDB7392-5K	SDB7492-5K	SDB7592-5K	SDB7692-5K	
		価格	基本	308,630	356,100	461,920	543,720	

218

219